

mit Kopf - im 3 futen fagm a. J. Lurod  
 Anas moschata fr. im juv. i Amph. a. J. Lurod  
 Crat alector im nit i Lanyam Atund. e. v. Atundam  
 und 9 Lanyam Atund. a. J. blindromm. im nit 2  
 Lanyam Atund. Sin may den Lurod fuf fufa Atundromm  
 und 17 Lanyam ase. mit aufgefagm ad blind blind  
 Lurod

Gnapore Braco do Paracateia 2 Aug. 829.

Crat alector i fm. nit i Filaries d'fury. Atund. nit  
 Frichosona mit, mufon Lanyam ase. ad blind  
 blindromm.

683. Rio Gnapore nas Torres 24 July 829.

Lutra brasiliensis. im. Lutra pugnax. 27. Gestalt. nit  
 in Kopf. yoboyu fuf auf d. Oberkopf im Lanyam, die Luro  
 und die Gnapore, nit mofon a. J. Atundam  
 nit die Luro fuf fuf. an die Luro  
 und unter den Luro, mufon mofon in fufa Luro  
 Luro.

684. Rio Gnapore aboite da Lanterna. 27. July 829.

Delphinus H. im. Dato branco nit i. Atund fuf  
 a. J. Lanyam.

Volta do Campo dos Veados 29 July 829

Lonicera # 122 ifm. mit 1 Tonic und 9 fragm. la. Anfan an d. Linnäen und 3 Fischekopf. a. im Blinden.

Simia paricens im. mit einem filamen fony a. die Langf. mit, wie klein ase. a. d. Blinden.

Forto do Principe 14 Aug 829

Silurus #. Mesico. ifm. mit 24 Post. a. d. Land.

Rio Guaporé abaixo da Lanterna 27 July 829

685. Delphinus #. Doto branco. im. mit einem Tonic fony a. d. Mayon, fater wenn grad mit weissen Gafeln.

Rio Guaporé Drago do Jaracateá 2 Aug 829

686. Caprimulgus # 779. im. i Tonic mit Kopf, mit 20 ase. a. d. Linnäen 3 starker ase. a. d. Blinden.

Rio Guaporé Santa Rosa 8 Aug 829

Caprimulgus # 779. ifm. mit 1 Tonic mit Kopf und

3 fragm. a. dem Linnäen und 1 ase. starker. Forte do Principe 15 Aug. 829

Lonicera # 2. im. mit 15 getrockn. Dist. nuzels in Ruzel mit einem weissen Pelt imystem auf der Baumstammf. f. d.

Praba de Bananeira 7 Sep. 829

Doa #. Linnäen im. mit 7 Post. nuzels in Ruzel auf dem f. mit der hand der Land. f. d. a. luy. starker in Ruzel auf dem starker in die langf.

Rio Guaporé, Drago do Jaracateá 2 Aug. 829

687. Caprimulgus # 780. im. mit Los. a. d. Linnäen Destacamento das Pedras 3 Aug 829

Caprimulgus # 780. ifm. mit Los. ifm. mit Los. aus d. Linnäen.

Santa Rosa 8 Aug.

Caprimulgus # 780. ifm. mit 1 Ton. mit Case. aus d. Land. ifm. ein ganz. Los. mit 1 and 2 fragm. h. f. f. und 4 Ton. mit 2 starker. a. im Land.

Aio Guaporé. Estrias do Formi guero 6 Aug. 829

688. Parotinus A. 781. ifn. Trompetero. 2 Ton. ofn  
Ruff, und Diston. a. P. Land.

Forte do Principe de Beira. 19. Aug. 829

Coluber A. 166. ifn. 2 Stm. Ed. anfm in Ruff. 2 Stm.  
(im ist aufspringen) 2 lange atmd. a. P. Land.  
16 Aug.

Gracula Schreibeckii im. mit 7 Spicpt. grifm im  
Muzupata - gefh auf Ton. im nym wof vialand  
in nimm glfo haben an hilffig dnfm Mout, ofn  
nolirt 2 fmg.

Aio Guaporé 9. Aug. 829

689. Salmo A. ifn. Seine cachorra, auffidm an Ton  
vom Rio Paraguy. 10 Dst. 2 Pst. beide adfm  
auf den Land. nym in Ruff. 7 atmd. (auffidm)  
abfalet adfm auf den Land. in Ruff.

Forte do Principe 14 Aug. 829

Silurus A. ifn. Mestico - mit Dst. a. dem Land.

Aio Mamore 829

~~690. Simia veniculus - mit filoria fmg and de Baumfl.  
on nimm Judoidm.~~

~~Dorba. 19. Aug. 829.~~

~~Viverra narica fan. 1. 12 Stm. a. P. Land. (2  
Lass. in Muzm.)~~

690. Aio Guaporé 9. Aug. 829

Salmo A. ifn. Seine cachorra, auffidm von dem  
an Rio Paraguy - mit i fliffrog. atmd. fmg and  
d. Land.

— Lionel yagandor. 9. Aug. 829

Loncheris A. 122. weißstirng. im. i Ton. mit Ruff and  
mufm fragmenta befoand.

Forte do Principe 13. Aug. 829

Tetrao A. 768. im. mit 6 Spicpt. and nimm yadon  
goffidm. an Rio Paraguy. im. Mithlyff. 2 St. fmg in nimm  
Lidm Ruff. nimm flidm.

— 14. Aug.

Silurus St. Mexico ifm. mit 4. Sept. und 15. Okt. adfom  
auf d. Land. fuf, die Dist. nuzala in runden Laf.  
mit einer weiften Laft ungeten.

Aio Mamore' Volta do gentis 20 Aug. 829

Crax St. ifm. Nintum Lion mit 7. Okt. a. dem  
blindeman. im. mit 37. Okt. a. d. blindeman.

Aio Mamore' 23 Aug. 829

Sus labiatus ifm. 15. Frictsept. a. d. blindeman.

Aio Mamore' 23. Aug. 829

691.

Simia St. im. fporzundliche Sagnim i Ligele. an die  
Dyandel - Meye, mit einer langen an die Affel -  
zubs in einer Kugel.

— 24. Aug. 829

Simia pithecia im. mit Filarien unter der Haut der  
Dofen an Handen und fufsen mit, auf an nuzigen  
fingeren, an den untern Dinte - nuzige Skrin  
die, und dem blindeman.

Aio Mamore' 23. Aug. 829

692.

Simia St. im. fporzundliche Sagnim 4 filarien grofse  
den fleifch auf den Stiggen.

Sus labiatus ifm. mit 15 fleifch. atunde. a. dem blindeman  
Amphist. a. d. blindeman.

Cachoeira do Dabo do baraneira g. Pgt. 829

Crocodylus St. Jacare gnaen im. 12. Pft. 3. gule lang -  
23. Sept. mit d. Linyne fang in d. Gallen 3. 22.  
Dist. a. d. Land.

Cachoeira do Baraneira 1. Sept. 829

693.

Psittacus St. mas. dem. d. estions ifm. - mit 2 feygen  
on i Ten. ofen Kopf.

— do Paradas. i Octob. 829

Psittacus St. ifm. mit einer atunde. a. d. Land. 1 fm.  
i fagman mit atunde. ifm. 2 atunde. 1 fm.  
2 lange atunde (i grofse) im. 3 atunde. if 4 atunde.  
atunde a. dem Land.

Cachoeira do Bananeira 7 Sept. 829

696. *Psittacus aracanga* im. mit 60 Fed. meist mit Kopf.  
— das Pederneras 30 Sept. 829

*Isophia* H. *hispidula*, im. 2 stünde. groß. Von Maynupand.  
Cachoeira do Madeira 11. Sept. 829

697. *Diadelphus* H. *vir domesticus*. im. 2 ase. 1 fm. 3 Behn.  
lang a. 5. Land.

*Psittacus macao* ifm. 2 Fed. mit Kopf und 6 Federn. a. 5. Land.

*Simia venientis* im. mit 9 ase. a. 5. Blinddarman.

Cachoeira do Robo de Ribeiras 26 Sept. 829

698. *Psittacus aracanga* i. 12 Fed. mit Kopf i. finkbraun  
Fragment.  
— 25 Sept. 829

*Felis onca* im. 6. Fed. a. 5. Messerfellen 4 aberschla an  
Anfangs im Luffler, — einige Fragmente von einer  
Fellein groß. 5. fließ.

— das Pederneras 30. Sept. 829

*Isophia* H. *hispidula* - ifm. mit 6 ase. a. 5. Blinddarman

Salto do Giram. 13 Okt. 829

*Sylvia* H. *hispanica*. 3 Fed. mit Kopf 2 finken fragmente.  
Cachoeira do Bananeira 1 Sept. 829

694.

*Lacerta* H. 174 ifm. mit 17 Diel. und 2 ase. a. 5. Land.

— 5 Sept. 829

*Falco* H. im. wie *F. albicollis*. mit 17 Amph. a. 5. Land.

*Psittacus aracanga* im. mit 22 Fed. meist mit Kopf  
a. 5. Land.

Cachoeira do Bananeira 1 Sept. 829

695.

*Taxis americana* ifm. Strongy. a. 5. 2 Blinddarman 7 Sept.  
a. 5. Mayn in mein Bspiel fast finkbraun angesetzt. (wider  
waggenstern).

— 4. Sept. 829. im. mit 34 Strongy. a. 5. groß. blind.

Darunter sind viele wenige Amph. sehr viele Amph. im  
ersten Blinddarman und wenige Strongy. — inf. sehr blind  
54. Amphib. auf.

im. mit 5 asc. abwärts (4 frangym auf).

Cachoeira do Paradas. 1 Okt. 829

699

Psittacus H. 1 fm. 33 fragmente von Tier. mit Kopf  
3 faden fragmente. 1 fm. 9+9 Tier. mit Kopf - i faden  
2 fragmente im. 19 Tier. mit Kopf - i faden fragmente.

Salto do Girao 12 Okt. 829

Stellio H. 106. im. mit beiden Kopfstücken. 12 klein Asc. a. dem  
Larnd.

Psittacus H. nun martacea im. mit 3+4 laugen  
Asc. a. d. Larnd. i aufsteig. Spicopt. unter der Mikroskop.  
im. mit 2 laugen Asc. aus dem Larnd.

Salto do Girao 6 Okt. 829

700

Galbula H. im. mit 24 Tier. mit Kopf a. d. Larnd.

Salto Theotonia 21. Okt. 829

Simia H. Pygmaea im. mit 5 Filorien frag a. Pan  
Lampfen zwischen den Fingern. 75. Beh. frisch frag  
im Mastdarm mit 6 weissen Fed.

im 29 Okt. 829

Silurus H. Bonrada 1 fm. mit 7 vollständigen Doh. an  
dem Larnd. 10 Stunden in 2 Gefäßstücken eingezogen  
auf dem Larnd.

Salto do Girao 12 Okt. 829

701

Simia H. im großen Baumstamm 2 Tier. mit Kopf. i oben Kopf.  
i Stunden a. d. Baumstamm frag.

18 Okt. 829

Gecco H. 1 fm. Osga - mit 6 kleineren Larven Asciden an  
dem Larnd.

Salto Theotonia 21. Okt.

Simia H. im macaco barriga 3 Physalod. a. dem Magen  
mit kleinen Asciden aus dem Blinddarm. im. 19 Okt.  
Phys. a. d. Magen mit kleinen Asc. a. d. Blinddarm.

23 Okt.

Simia H. im. 3 Phys. a. d. Magen

— 27 Okt. 829 im. mit 5 Physalod. a. d. Magen

Salto do Girao 13 Okt. 829

702

Myothera H. 1 fm. i. Echin. in flüssig an Pflanze 9 Lamp  
Tier. mit Kopf, 3 Weis fragmente mit Kopf, 4 faden

M. mit 1 Femia a. d. Land.

Salto Theodoris 21. Oktob. 829.

Simia H. 2m. Maiaço barriga, jünger mit einem Filario  
und der Langschle.

— im 25. Okt. 829

Simons H. im Peine leska. — mit 8 Dsch. zugehörig  
Art a. d. Land. im. mit 7 klein. Dsch. a. d. Land.

Salto Theodoris 29. Oktob. 829.

703.

Simons Pirariba i. 3 Atm. a. d. Land. in einer  
Kopf.

— im 30. Okt.

Psittacus aracanga i. ms. i. Les. mit Kopf. sieht ohne  
Kopf. wegzunehmen.

— d. 31. Oktob. 829

Lacerta H. 180. im. ygnare. mit 3 Air. a. d. Land,  
mit Augen und 2 Augen.

Simia H. Damiguo im. mit 6 Phys. a. d. Maym frag  
(2 sehr lang. 2 mittler, 2 sehr kurz.)

Salto Theodoris 27. Oct. 829.

704.

Simons H. Peine leska. im. mit 15. Atm. a. d. Land. in  
in Apffelst. a. d. Land. eingeschickt.

Borba 12. Decemb. 829.

705.

Cerons rufus im. 3 Filario frag a. d. Langschle, 3 For. mit  
Kopf, i. mittleren fragment i. f. f. fragment a. d. Land.  
— 15. Jan. 829.

Psittacus guianensis i. mit 3 Sp. und einer Kopf. an einer  
Zufuhr.  
— 16. Jan. 829

Lacerta H. im. mit 4 Atm. a. d. Land.  
— 19. April. 830.

Lacerta H. Tamagnari im. mit klein. Atm. a. d. Land.  
Land. im. mit 3 klein. Atm. a. d. Land.

Borba d. 18. Jan. 829

706.

Vultur papa im. 2 große Asc. 8 Amph. und 30 Dist.  
a. d. Land.

Borba d. 19. Januar. 829.

Crocodylus Jacaré gnáin. ifm. 5 Kopf 5 1/2 gelbe lang mit  
9. Atmungs. fang a. d. Längstf. und dem lebendig in Wasser  
gibt gelbes, das frangm nings auf.

Borba d. 19. Januar. 829.

707.

Crocodylus H. ifm. Jacaré gnáin mit 3 Pest. fang a.  
Im Längst 4 lang. Amph. a. Im Land.  
— am 2. Januar. 830.

Columba H. 1. mit 1. Dist. fang a. d. Land.  
— am 8. Januar. 830.

Lutra arivanka ifm. mit 14 Atmungs. fang a. d. Magen  
sich nicht nings geschick.

Borba d. 20. Januar. 829.

708.

Festudo H. ifm. Tartaruga. viele kleine Dist. fang  
fang in Magen, 4 große Dist. fang am Anfang des  
Lebens.  
— 28 Land. ifm. 48 kleine Dist. in Magen festgesetzt.

Borba d. 2. Januar. 830.

Columba H. 1. mit 6 Atmungs. 4 Strongy. i fang klein  
fang a. d. Land.  
— d. 17. Januar. 830.

Festudo H. ifm. Tartaruga mit 13 gelbem und 37 klein  
2 Dist. an dem Magen 2 große etc. a. d. Magen  
alle festgesetzt.  
— 19. febr. 830.

Picus H. ifm. gelb. Längstf. mit Fies. an Kopf in mein  
langem Kopf (in dem Land in mein andern, gelb  
in flachen Lande.)

Borba d. 27. Januar. 829.

709.

Festudo Sebati. ifm. mit vielen kleinen Dist. a. d. Land.  
— d. 2. Januar. 830.

Columba H. 182 1. mit 3 gelbe Atmungs. in dem Kopf d.  
Land. in Kopf nings. i Kopf einige kleine in mein  
Kopf. und in die gleiche kleine in mein  
Kopf. in dem Kopf dem Land.

Borba d. 4. Junus 830.

712.

Pirarua. 1 fm. 2 große Linsen fang in der Bay  
Jf. 14. Dist. fang in Lande 13. Echin. fang in Lande.

— 6. Junus. 1 fm. mit 13 Linsen und 6 kleinen Echin.  
fang in Lande.

— 11 Junus. III. mit einer Linse fang aus der Bay  
Jf. 14. Dist. fang in Lande. 9 Echin. fang in Lande.

— 14. April. 830. I. mit 3 Echin. auf dem Lande fang.

— 29 April. 1 fm. 7 Echin. fang a. d. Lande.

Borba d. 4. Junus. 830.

713.

Testudo H. 1 fm. Tartaruga. 25 Dist. mit 1 Linsen  
a. d. Lande.

— 11 Junus 830.

Pirarua VII. mit 10 Pest. auf dem auf dem Mayn  
fang in Lande.

— 9 Feb. 1 fm. mit 3 Pest. auf dem auf d. Mayn fang.

Borba d. 14. July 830.

Falco tyra. 1 fm. mit 1 Linsen. a. d. Mayn (in Lande  
wollig) i. Jan. auf dem auf dem 4 fragmenta 4 Ampf.  
a. d. Lande.

— d. 17. July 830.

Pirarua H. 774. III. mit einer kleinen Linsen. a. d.  
Lande.

Pis mamore 829.

710.

Sirria semiculus - mit filaria fang a. d. Bay fang  
in Lande.

Borba d. 13. Aug. 830.

Viverra narica form. I. 12. Linsen. auf dem Lande  
(2 Linsen in Mayn).

Rabo da Danancia 829.

711.

Crocodylus Jacaregnacn große viele Linsen auf  
dem Mayn, auf dem auf dem Linsen fang a. d. Bay  
Jf. - in Echin. fang auf dem Felde, a  
die auf dem auf dem fang werden unbrauchbar.

88. Borba 4. Jun 830.

714. ... Piracema. ifm. mit 17 Stunden a. d. Abend und  
8 Jun 830. vom 14 83

Lutra arica. ifm. mit 21 Stunden. mit einem  
Lutrin fast in einem Loch mit aufeinander stehenden in Maym.  
St. Gabriel d. 5 Jun 830.

715. Simia A. ifm. Naia pija mit 14 St. a. d. Abend  
St. Barbara d. 7. Jun 830. ifm. i. Phys. a. d. Maym.

i. Ten. mit Kopf. a. d. Abend, 14 St. a. d. Abend  
Borba d. 13 Jun 830.

716. Trichechus Peiteboy im. mit 377 2 Dist. um  
früher des Abend, anfang des Morgens be-  
findet aber in des Abend, aus ist eigentlicher  
Kopf der fagen fängt. für Doblethet ob. H. 717

Borba d. 13 Jun 830.

717. Trichechus Peiteboy im. mit 152 Stunden. a. d. Ten  
Maym an den Händen im Pflanz. fast befasst.

10 oberhalb an Anfang des Abend. 400? Dist. 89  
am fr. des Abend besetzt nicht in Abend  
aus ist eigentlicher Kopf & fagen fängt, mit an Anfang  
des Morgens fang.

Borba 19 Jun 830.

718. Simia A. m. weißer Sagukin mit 15 Stunden  
größten Stunden a. d. Abend.

— 22 Jun 830. im mit 8 Echin. fang a. d. Abend

falls was in einem Loch getrun.

— 26 Jun 830.

G. n. Arannaria ifm. mit 2 Dist. a. d. Abend.

Borba d. 28 Jun 830.

719. Strix torquata ifm. mit 4 Stunden. aus Pflanz & Maym  
mit 2 Echin. fang a. d. Abend.  
— d. 29 Jun 830.

Corvus A. Acaki d'Az. im. i. Ten. a. d. Abend.

Borba d. 4 Feb. 830.

720. Testud. Jabuti, if. mit einem ungeschlossenen Maym junger  
schuligen größten Ase. an Anfang des Abend

(alle woggenrefer) unter unter was das sind ein  
in feint jünge der fang.

721.

Barba 4. feb. 830.

Cuculus H 100. C. coramms d. g. - 22 ase. mit 20  
mit blindman 2 spind in einer gefiedelt an  
den gefandungs der wusten f. f. f.

— 9 feb. 830.

Mustela barbara ifa. mit einem Ech. fang fed an fuch  
des muskman.

Barba 5. 4. feb. 830.

722.

Triamus H 762 im mit 38 ase. a. d. kypen 2000  
— im 26 june 830.

Gr. Aramman ifa mit 1. stunde. auf dem auf dem  
Land. in einer kuff.

— 9 feb. 830.

Pisarnen ifa mit 2 dipes. a. d. banyffels fang  
zwischen dem Lande.

Barba 9. 10 feb. 830.

723.

Pittacus H 21 Arasika. i - mit 9 Ton. mit 10  
Roff, i. mit 12 Ton. Ho. i. mit 29. Ton. mit  
Roff a. dem Land.  
— 30. feb. 830.

Bucco leucops Ten. ifa. mit 30 ase. a. d. blindman  
100. mit 5 ase. a. d. blindman.

Barba 9. 11 feb. 830.

724.

Beadypus 32actylus im. i. stunde. a. dem wagen.  
— 1. may. 830.

Bucco leucops Ten. ifa. mit 1 Ton. a. d. Land.  
— 4 may. 830.

Pittacus H. Pivicaea im. i. stunde a. d. Land.  
(in andlungssto fang fang beim fuch.)  
— 12 may. 830.

Trogon H 100. im mit 1 kypen ase. a. dem  
Land (kypen als ein des Beadypus)

Bocha. d. 12. März 830.

Anabates H. 100. i Spicel. am Fuß gefundenes  
— 20. März 830.

Bradyptus tridactylus 100. mit 1 filaria in der einen  
Aufsicht fast fertig - mit 2 filis. geiffen der  
Oberhaut des großen Augens. 1 St. Stimm. und  
dem Augem.

— 7. März 100. 13 Stimm. a. dem Augem.

Mucoris Stain von Asciden.

Bocha d. 11. März 830.

725.

Tartarus cayennensis 100. mit 4 For. mit Kopf 5 For.  
ohne Kopf. 20 St. mit 5 feilberw. Ampf. a. dem Land.  
— 12. März. 830.

Galbula flavirostris 100. mit 12 For. mit Kopf und  
3 For. ohne Kopf. a. d. Land.

Trogon 1 fm. 2 Spicel. in einem Bilde an der Gefundenheit  
des linken Fußes.

Bocha. d. 14. April. 830.

Tiracner in. mit 25 sandrechen Stimm. an einem Fuß  
Kopf in der Quers. gedrückt fast im Augem.  
— d. 29 April. 1 fm. mit 9 nicht geungeltem Stimm.  
widerum a. d. Augem.

Bocha. d. 15. März. 830.

726

Tiracner carbonarius St. Stamba Köd. 8 Dist.  
mit 2 lungen Ast. a. d. Stimm. 105 Stige Ast. und  
dem Blüßbaum.  
— 27. März. 830.

Locheris H. 1 fm. mit 5 freym. an einem For. ohne Kopf.  
— 24 April.

Tiracner carbonarius 1 fm. mit 1 lungen Ast. a. der  
Stimm. und die Stimm. Ast. a. d. beiden Blüßbaum.

Bocha d. 16. März. 830.

727.

Falco H. 1 fm. ... Kopf Ast. a. d. Augem, 2 lungen aufgef. am  
abw. 2 Ech. mit 2 lungen Ast. a. d. Land.

aus Hufe geiffen d. Hand. Ist Dylmide Dnyflosom. 95

Cardium ifm. mit i. Gest. in mine Prof. auf dem Mayen.  
ifm. mit i. wyl. Atmide. fong a. d. Camffflr. ifm. mit  
i. abafeljen Atmide. am Deyr.

Borba d. 17 April. 830.

Salmo Tambagin. ifm. mit 5 Echin fong a. d. Camd.

Pisarnen im. mit 10 Dyt. a. d. Camd.

— 5 May 830

Simia H im. pithecia? mit 21 H. Atmide. a. d. Camd.

Borba 14 April 830

730.

Pisarnen im. mit 20 H. Atmide. a. d. 2 app. pyloricis

— 17. April.

Columba H Inerti ifm. mit 7 fragm. von Fer. ofm. Gest.

— 7 May.

Sittacus pulverulentus im. mit i. Fer. mit Prof. und ffeym

a. d. Camd.

Borba d. 22. April. 830.

731.

Laminis stagnans H im. mit 20 Fer. mit wenig

Borba d. 31. May 830

Picus H ifm. großer Brandfugt 4 Ton. mit Prof. a.  
dem Camd.

— 11 April.

Coramnia ifm. mit i. Gest. in mine Prof. außen auf  
dem Camd. i. Dyt. mit i. Dyt. artige Atm. a.  
dem Camd.

Borba d. 20. May. 830.

728.

Coluber H ms. mine große ffeym Filaria in dem  
Lungen Dnyflosom. ffeym Dyt. 10 H. hieheringe  
Dyt. 27 H. Atmide. a. d. Camd.

— 31 May 830.

Pipra inornata Tem. ifm. 12 filoria fong a. d. Camffflr.

— 14. April. 830.

Coluber. asp. im. Coral mit 3 andern fragmenten mit  
Prof. mit 11 ffeym fragmenten von Camd.

Borba im 31. May. 830.

729.

Picus H ifm. großer Brandfugt mit 32 filoria

mit Kopf; i. f. mit 4 Loe. und i Echin. fang a. d. Darm.  
Borba d. 24 April. 830.

Testudo A. in. i. große Tartaruga, 2 längliche Dist. mit  
i funderbaren Stücken mit 4 harten Beis a. d. Darm.  
— 3 May 830.

Tinamus nuchivagus New. Ino. in. mit 3 kleinen Stücken  
aus d. Darm und 6 kleinen a. d. Blinddarm.  
— d. 12 May.

Testudo A. i. f. Tartaruga. mit 11 Stücken mit 2  
harten anfangs des Darmes.  
— 16 May. i. f. 2 sehr harten Stücke mit in Magen,  
mit an Anfang des Darmes.  
— 23 May.

Plotus melanogaster 2 fil. a. d. Gefäßstamm  
— 9 Juny.

Testudo A. 183 i. f. große flachliche. i längliche  
Stücke Dist. a. dem Darm.  
— 20 Juny. i. f. mit einem Stück mit 4 harten Beis.

an langen Dämmen f. d. Mayn.  
Borba am 25 Juny. i. f. mit 13 kleinen langen Dist. aus  
dem Darm.

— d. 29 Juny. i. f. mit 2 Stücken mit 4 harten Beis  
an Anfang d. Darmes.

— d. 17 July. i. f. mit 23 kleinen gelbl. Dist. a. dem  
Darm.  
— 13 August. i. f. 12 kleinen gelbl. Distomen aus  
dem Darm.

Borba d. 22. April. 830.

732.

Silurus A. im. die größere Art. mit 4 fragmenten  
mit Kopf und, 5 fragmenten ohne Kopf von Tarnis  
a. d. Darm.  
Borba 13. May.

Galbula A. 882. in. mit i Damm und 2 kleinen Echin.  
fang a. d. Darm.  
— 15 May.

Bucco collaris Lath. i. f. mit 48 Ase. aus dem 2 Blind.  
Darm, sehr viele Fragmente auf die in August hat.

98.

Borba d. 25 April 830.

733.

Testudo Tabuta im. wenige Stunden. a. Dem Lande  
und sehr viele aber sehr aus d. Ländern, sehr viele  
wirden aufgefunden.  
— 24 April.

Testudo H im. Capitari. mit 93 sehr? Dist. fast  
im Mayn, 2 abwechselnd aber sehr blasse in Mayn  
fast, wenige sehr klarer blickten am Morgen, sonst  
Passe weil für sich in Mayn nicht an dem andern an-  
fangen.  
— 9 May. Testudo 183. form. 5 sehr große? Dist. a. dem

Mayn, fließend.

Borba d. 26 April 830.

734.

Tetrao H im. sehr schöne Uren mit 38 Ase. und  
beiden blühenden.  
— 30 April.

Falco H im. melange Land. 5 Echin. form a.  
dem Land.

Borba 3 May. 830.

Fisamus noctivagus Linn. - im mit 6 filamen zwischen

99.

Hand im fließ a. der unter Ponte de S. Sebastião.  
Borba d. 5 May. 830.

Ramphastos H sibilatrix. im. mit 5 For. mit Kopf  
2 Lungen mit 4 sehr fragmente ohne Kopf.  
Borba 5 May. 830.

735.

Limia pithecia? im. Paragnacim mit 1. großen im 3  
Linnen Stunden. a. dem Lande.  
— 6 May.

Limia belzebub. Guariba preto im. mit 3 Lungen For.  
mit Kopf a. d. Lande.  
Borba 6 May. 830.

736.

Limia belzebub im. Guariba mit 4 Lungen For. a. dem  
Land. mit einem Linnen Ase a. d. Lande.  
Borba. 8 May 830.

737.

Falco H 710 im. mit 45 Stunden und d. Mayn mit 9  
abwechselnd Stunden. a. d. Lande. 1 Lungen For. mit Kopf und  
15 Lungen fragmente und 2 monoch. und dem Land.  
— d. 11 May. im. mit einem Linnen. Echin. form und dem  
Lande.

Borba d. 24 Juny 830.

738.

Testrudo A 183 i fm. große fleischfarbene mit schwarzen  
Streifen am Rücken, in Mayn fang, in dem feld gemacht.

739

Borba 2 Juny 830.

Testrudo tabulata von Tabuti mit 5 fise große stunde.  
Haut in Mayn fang in Lunden 3 linge in Mayn  
Dank für fische litten, Day am 11 Juny waren für May litten  
mit an Schwanz fise mit fischen für fische fang. -  
12? Disten mit 40 klein stunden a. d. Lunden  
- 11 Juny 830.

Tetras A 790 i fm. Von vermelte mit 4 filorien  
aus bryen fische, große fische mit fische fang.  
- 7 July.

Simia A 127 i fm. weisse Saquin mit 15 Echin. mit  
fisch in Lunden.  
Borba d. 10 Juny 830.

740

Tinamus A 888. i fm. 3 lange mit 6 Tage stunde.  
a. d. Lunden mit 76 fische a. d. beiden Lunden.

Borba d. 12 Juny. Tinamus A 888 i fm. 3 filorien am fische  
große fische fang. 19 fische. am fische. am fische.  
Haut ofen fisch. in stunde. a. d. blinde. mit fische fang.

- 5 July. i fm. 11 Spicopt. große d. Maynfische 13  
fische am fische. mit 1 lange stunde. a. d. Lunden.

- 9 July i fm. i filorien (fische fang) fang in d. fische.  
fische. 4 Spicopt. große d. Maynfische.

Borba d. 21 Juny 830.

741.

Crocodylus A. im Jacare gaza. 110. Part. ofen fische  
mit dem Lunge, 6 klein stunde, in fische fang.  
a. d. Lunden.  
- d. 28 Juny.

Coluber A. im Lunden. 15 blasse stunde.  
fang fische in große witten fische fische fang  
fisch, die auf dem Lande, in fische fang  
fische fang.

Borba d. 11 July.

Crocodylus Jacare gaza. im. 2 lange fische. 12 fische.

Borba. d. i. Augst. 830.

Coluber A. 190 ifn. mit 1 St. flaynderten Echin. auf dem Kopf  
und dem Grund. in einer Kapsel.

— 7 Augst.

Canceroma Cochlearia ifn. mit sechs Fragmenten von Larven.  
jungere Art, wenig mit Kopf.

Borba. d. 2 July 830.

745.

Coluber A. ifn. spindt Boypera do Mato. 3 lange  
junge filaria 2 - jünger - 3 Larven filaria von  
dem Mayn an aber die jungen Larven für in Papp  
händen eingeflochten. II braune Stünde. zwischen  
Haut und Fleisch auf d. Stigen der Kapsel.

— 2 July.

Bradypus Dactylus? ofn. Adimplura. ifn. mit 2  
Stünde. und dem Mayn fang an im Handen.

Borba 2 July. 830.

746.

Coluber A. 65? ifn. spindt Boypera do Mato 4 Strongy.  
und 8 andere Stünde. a. d. Linderarmen 3 lange

und 1 klein Stünde a. dem Linderarmen.

Borba d. 27 July 830.

742.

Crocodilus A. Jacaré gnaçu im. mit 400? Phyo.  
und dem Mayn, brachten für fast halft und waren  
mit 4 Jungen mit fast alle Larven, nehmten fast kleine  
Larven spindt Jungen waren auf fast halft.

Borba d. 28 July 830.

743.

Coluber A. Lurcinus. im. mit 5 Fragmenten und  
langen Larven mit Kopf. 9. Strongy. / zwei Larven  
sich auf dem Larve. fast. mit 1 Jungen Stünde  
und 2. Linderarmen. 17. Strongy. a. dem Mayn.

— 23. July.

Strix griseata Lath. A. 892. ifn. mit 26 Asc. und beiden  
Blinddarmen.

Borba. d. 29. July 830.

744.

Simia A. ifn. Caiacara mit 4 Larven Asc. und  
dem Blinddarmen.

Didelphis Philander mit 3 langen Asc. a. d. Linderarmen.

Landwurm / nimm dass sich in 2 Woch / 5 Lagen  
fast alle mit Kopf und dem Laub. Die grünen  
wenn über Nacht zum Hine beim Mante und Ding  
i. Netz feindgeschoren.

Borba d. 4 July. 830.

747.

Columba H 108. Coral. im. mit 25. Stünde. außen auf dem  
Laub. in einem Kasten. außen für fang da in  
Laub. für sehr anfangt. / nicht so sehr nimmst  
aus. Laub. sehr gelungst fangt.

— 7 July.

Finanus H 890. ifa. mit 11 Lagen fernerer Lar. mit Kopf  
und 4 fragment. mit Kopf und dem Laubwurm.

Crat mita - ifa. Mantum cavallo. mit 50 Larven  
Asc. mit 2 Fuchsanale und beim Blüthenwurm.

Borba d. 4. July 830.

748.

Finanus H 875. ifa. Naraba' Koa. mit 3 Spisort.  
griffen im Mayenfaden i Lagen Stünde. a. im  
Laubwurm in Baumwoll.

Columba H 108. im. Cobra Coral. mit 3 morsch und i St  
a. im Laub.

Boa H im Giboria mit i Landw. a. nimmst Fragant  
und d. Laub.

Borba 7 July. 830

Simia H 127. ifa. weißer Saquin mit 26 Stünde. a. im  
Laubwurm.

— 25 July.

Galbula H 893. ifa. mit nimm Larven Lar. mit Kopf a.  
im Laubwurm.

Borba 4. Janu. 830

749

Picraea H ifa. mit 32 Stünde. außen auf dem  
Laub. für in einem Kasten für bloß fast ge  
fist, nimmst besonders letzten fernerer Larven mit dem  
zweifelhafte Laub. sehr gelungst.

— 2 July. 830

Tetrudo tabulata Tabuti. im mit 59 grünen und 60  
Larven Asc. a. d. Laubwurm, ferner nimm grünen  
Mantum im letzten Laubwurm

— 12 July.

Columba H 98 ? Larven. im. i Laubwurm beim

Andersessen des Saums gefunden, hinter das erst  
außen auf demselben gewirkt sein, wie sich leicht  
mit dem Finger an den Dicken. 3 Stämme gelber Eichen  
sind in dem Saume auf dem Saume 16 quadrat ydms  
lange Stücke nicht mehr als 1/2 Zoll dick in jeder  
Hauungszeit und nicht über 1/2 Zoll dick in jedem  
in d. Längsrichtung auf d. flach gewirkt d. Stämme.

Borba d. 12 July 830.

750.

Coluber H 98<sup>2</sup> im. Invenien. 22 Stämme Pest.  
sind in dem Längs Schnitt an dem Wunden der gewirkt  
Längsrichtung festgesetzt, alle ohne Kopf. 1 Stamm  
nicht in Längsrichtung festgesetzt, nicht in Saum.  
3 lange Stücke mit Kopf, 2 kurze mit Kopf  
6 Fragmente ohne.

— 25 July.

Picus H 812. ifm. mit 11 Spicort gewirkt d. Maynard.

Borba d. 22 July 830.

751.

Strix griseata Leth. ifm. 3 Amphib. und 1 langen Stämme.

und dem Mayn - 24 Spicort gewirkt d. Maynard  
1 Ton. ohne Kopf. 1 Echin. lang 20 Maass. 2 Amph. a. dem  
Saum.

Borba d. 25 July 830.

752.

Didelphis virginiana im. mit 2 Stämmen Echin. lang  
mit 1 klein Stück, wie die aus d. Blindbaum und dem  
Saum. 1 Trichocapt. mit 82 Oze a. d. Blindbaum  
— 29 July.

Columba H 727. im. 3 lange Stücke a. d. Saum.

Borba d. 26 July 830.

753.

Strix atricapilla ifm. mit 16 Spicort gewirkt dem Mayn  
sind.  
— d. 27. July.

Ampelis H 895. 1 fm. mit 11 orangefarben in feine gr.  
Saum Spicort in einem Stück a. d. Saum  
nicht fest.

Falco H 710. ifm. mit 6 langen Stämmen und 6 langen  
Echin. lang a. dem Saum.

Corvus A 448. ifm. hond. 6 Echin Echis und dem  
Land. (2 fang 4 fang.)  
Borba d. 13. Augst. 830.

Viverra narica ifm. 7 fragmente am For. Pass i mit  
Kopf a. d. Land.  
Borba d. 27 July 830.

754.

Simia Belzebue mit off. Handen 1 fang. im mit 3 Lungen  
Femur mit Kopf - i ofen Kopf i Magen fragment  
mit Kopf und dem Land. ungen Schinon Asc  
und dem blind Darm.  
Borba d. 1. Augst. 830.

Myrmecophaga didactyla ifm. mit 2 Phys. in d. feldern  
des Mayns in Sylva  
— d. 4 Aug. 830.

Silvius Piramuta mit 3 schliffen gänzlich laugen  
atm. a. d. Land.  
— 15. Aug.

Simia Belzebue ifm. 2 fang lunge Land. mit Kopf. 24.  
Linn mit Kopf.

Borba d. 19. Augst.

Strix longata ifm. mit i Echin. a. d. Mayns fang (Sylva) im  
dem Land. Pefingelton.

Borba d. 2 Aug. 830.

755.

Strix lineata A 898. ifm. 5 For. meist mit Kopf a. dem  
Land. 4 Asc. und bng dem blind Darm. i Spionat  
goffen d. Mayns feldern.

Falco coronatus Shaw. A 384. im mit i Physalop. a. dem  
Mayns fang.  
— 15. Aug. 830.

Acanthastor A. sibilatrix. ifm. mit 5 Echin fang in Land.  
Borba d. 7 Aug. 830.

756.

Silvius Piramuta ifm. mit 4 Doh. mit Kopf. 11 atmd.  
und d. Land.

Barra do Rio negro. 27. Oct. 830.

Oriolus cristatus im. mit 9 For. meist mit Kopf im  
feldern fragment. a. d. Land. 16 filaria fang in  
de Caniffle mit unter d. Handen de d. d. feldern.

Borba 19. Aug. im off.

Rio Amazona 2. 1 Sept. 830.

757.

Oriolus icterocephalus m. mit 4 Filarien fang a. d. Baum  
fest, 13 For. mit Kopf a. dem Baum. m. mit 2 Filarien  
aus d. Baum.  
— d. 2 Post.

Salma A. Varacin ifm. mit 3 For. a. d. Baum.  
— d. 20. Post.

Tinamus A. 2 m. mit einigen Stücken a. beiden  
Blinddarmen.  
— 7. Post.

Tinamus A. ifm. j. maculata. mit 4 For. a. d. Blind-  
darmen. ifm. alt. mit 21 Stücken aus beiden Blinddarmen.

Rio Amazona 7. Sept. 830.

758.

Cra. A. i. ms. Matam Piori. 24 fangt an For.  
ofm Kopf i Trichosoma und, viele kleine For. aus  
beiden Blinddarmen.  
— d. 4. Post. 830. Barra do Rio Negro 408. 830.

Falco A. n. sp. ifm. mit 6 Spicard a. dem Magen

18 Echin aus dem Baum, von Kopf bis zum Fuß. <sup>111</sup>

Barra do Rio Negro 19. Sept. 830.

759.

Oriolus A. 887. Japa amarela. ifm. mit Filarien in d.  
Bauchfelle und an dem Baum anhaften, viele For.  
mit und ohne Kopf a. d. Baum.  
Barra do Rio Negro 19. Sept. 830.

760.

Caprimulgus rufus. i. mit 1 For. ohne Kopf a. dem  
Bauchfelle mit 1 For. a. d. Blinddarmen.  
— 24. Sept. 830.

Corvus cayanus ifm. mit 5 groß. spiralförmigen Stücken  
fang a. d. Baum.  
— 2 Post. 830. 1 Spicard gefangen im Magenfelle und  
1 groß. spiralförmig Stück a. d. Baum.  
— 24. Sept. 830.

Geophia crepitans ifm. mit For. mit Kopf.  
— 2 Post.

Corvus cayanus ifm. mit 1 groß. spiralförmigen Stück  
aus dem Baum.

Barra do Rio negro. 19 Sept. 830.

761

Cavia A. 133. ainschy? Contra de rabe. in mit 1 Filas.  
fong a. d. Lammfl. und 100. a. d. Blindstamm.

Buceo calcareatus 1 fm. mit 12 Asc. am beiden Blindstamm.

— 27. Sept. 2 m. mit 15 Asc. a. d. Blindstamm.

— 29. Sept.

Molossus A. 135. 1 fm. mit 1 Dst. und 1 fage. von 1 Ton.  
ofur Kopf.

Barra do Rio negro 27. Sept. 830.

762.

Simia A. 134. in 5 Filas. fong a. d. Lammfl.  
4 fage. von 1 Ton. ofur Kopf. 12 Atm. am  
dem Blindstamm.

— 30 Sept. 1 fm. mit 3 Asc. am dem Blindstamm.

Barra do Rio negro. 1 Okt. 830.

763.

Amphisbaena fuliginosa. 1 fm. mit 67 Sch. Dst. und  
einem 12. Asc. a. dem Lamm.

— 8 Okt.

Prophiea crepitans 1 fm. mit 18 Atm. am dem Lamm.

und 27 am beiden Blindstamm.  
Barra do Rio negro. 23 Okt. 830.

Columba A. 166. 1 fm. 1 Strongy. am dem Lamm, und 3 Lunge  
y. d. d. Atm. an dem auf dem Lamm und de Lobe.  
in dem Lammfl.

Rio negro bay Thomas G. Lamm. 830.

Picus A. 1 fm. großer Lammfl. 3 Filas. a. d. Gorge  
griffen Hand und fluff. 5 Ton. mit Kopf, 6 fage. fage.  
mante, 100 fage. in mehren Nid.

Barra do Rio negro. 2 Okt. 830.

764.

Caprimulgus 880. in. mit 41. Asc. am beiden Blindstamm.  
— 25 Okt.

Triturus A. 903. in. mit einem Ton. a. dem Lamm.  
— 26 Okt.

Dendrocalaptes fixif. — in. mit 3 Filas. am dem  
Lammfl. und 2 fage. Luge Ton. a. d. Lamm.

Barra do Rio negro. 4 Okt. 830.

765.

Buceo calcareatus 1 fm. mit 9 Lamm filaria in der  
Lammfl. unter dem Lammfl. und 100 fage. Lammfl.

Barra do Rio negro 7. Okt. 830.

Tinamus A. ifa. jüng. maculosa - mit einem Ton.  
 deren die meisten ohne Kopf, und dem Schwanz. ifa  
 alt mit 37 Spicel. geiffen d. Meynfarten.

Barra do Rio negro 7. Okt. 830.

766.

Caprimulgus Cortapae ifa. mit 21. Ase. und beiden Kindern  
 - 12 Okt.

Rhamnophilus A. gob. im. juv. mit 3 großen Spicel.  
 feinem Stund. a. d. Eend.  
 - 17. Okt.

Johannis Corvina ifa. mit 1 klein Stund. im Echin. und  
 dem Stund. in einem fies. Stod geboren.  
 - 27. Okt.

Tinamus variegatus im. mit 2 aufgef. filoris mit d. Nidant.  
 Barra do Rio negro d. 17. Okt. 830

767.

Johannis Corvina ifa. mit 16 Stund. außen in Kopf.  
 auf dem Mesenterium.

Barra do Rio negro 20 Okt. 830.

Corvus caryanus ifa. mit 1 kleinen Spicel-Stund. a. dem  
 Eend. - aufgef. im.  
 - 30 Okt. 830.

Simia A. ifa. d. Sagubi mit schwarzem Gesicht mit 6 fi.  
 leinen fang a. d. hängsten und ... filoris fang  
 und in hängsten.

Rio negro unterhalb. 11 Nov. 830.

768.

Incares mit hängsten unterhalb  
 fängt variet. im. mit 1 monod. a. d. Eend. 2 große  
 und 3 klein Stund. außen auf dem Eend. unter dem  
 Hals.  
 - dem 3 Nov. 830.

Cataphractus A. 150. n. sp. ifa. mit 7 Echin. fies. fest  
 fies. fang im Eend.  
 - 14. Nov. 830.

Penelope cristata im. mit einem kleinen Stund. an  
 dem Eend.

Dio negro unterhalb Moura. 18 Nov. 830.

Strix borinquata 1 fm. mit 4. granatfarb. Royalstrichen zwischen  
in gepulverten Jura mit einem gelben Spiroptere in  
meiner Handhufe am Anfang des Mayens.

Dio negro unterhalb Poiars. d. 23 Nov. 830.

Falco H. 1 fm. Gaviat real grande 1 Ton. spindt ohne Kopf,  
aus dem Emdenraum.

~~6 Laper. 230~~

Dio negro d. 26 Nov. 830.

Strix borinquata 1 fm. mit 6 granatfarb. Royalstrichen  
zwischen dem Hande des Anmangens, zwischen, 2 fette  
mit gelben Spiropt. bei fünf.  
— oberhalb Daricellos i Decemb. 830.

Cataphractus H. 150 im mit 7. Echin. fony mit  
— 2 funderbaren Wannen die ein filz gebildet  
sind, aus dem Land. — im mit 6? Echin??  
fony a. d. Land.

Dio negro 14. Nov. 830.

769.

Silurus Pirariba (Piratinga von Aragnay) 1 fm mit 1 Post  
fist in einer Hufe auf dem Mesent. 4 sthly. gesten  
mit 29 Damm Lagen weißer stein. viele gefam  
fist unter Hande des Messertins.

— 17. Novemb. 830.

Dasyptus novemcinctus 1 fm. mit 5 Ton. mit Kopf und  
i funder fragment.

Dio negro unterhalb Moura d. 17. Nov. 830.

770.

Strix H. Bi. 1 ms. mit 1 Stein mesent. s. i. Stein  
asc. a. d. Land.

Loncheris rufa H. 1 fm. mit 1 Ton. mit Kopf und  
d. Emdenraum.

— unterhalb Poiars d. 23. Nov. 830.

Falco H. 1 fm. Gaviat real grande mit 20 Spiropt.  
fony unter d. Messant beide Anym.  
Aria ... 20 Rothrocept. mit Kopf und.

Rio negro unterhalb Nova . . . Novemb. 830.

771

Strix longata ifn. mit 3 langen Federn, 25 Ampeln. im Morsel  
aus dem Laub.

— 18 Nov.

Simia N. 138. im. Vacary mit einem kleinen Ase. a. im  
Blutbaum

— unterhalb Poiares 23 Nov. 830.

Akamophilus N. 1m. mit 13 Filorien feing und die Baum  
und Blattfl.

— im 26 Nov.

Strix longata mit 10 langen Federn, 4 Morsel aus dem  
Blutbaum.

Rio negro oberhalb S. Marcelino 14 June 831.

Simia vacary. im. mit einem kl. Ase. a. v. Blutbaum.

Rio negro unterhalb S. Carlos. 14 Febr. 831.

Galbula flavirostris ifn. 9 Federn. mit und ohne dort  
aus dem Laub.

St. Gabriel 4 June 831.

772

Falco Galdsporne ifn. 30 Eiern. Hinte fast ohne Feing  
Lipra ruficollis im. 2 Federn. in dem dort.

Crax n. sp. in Federn. mit dort und 2 Feing. Linn Ase. an  
dem Blutbaum.

Marabitanas 18 June 831.

Scimus ifn. große Art. 7 Filorien auf dem Baum  
zwischen Haut und Feing.

Rio negro d. 15 June 831. Feing Linn Ase. unter Marabitanas.

773

Psittacus pulverulentus ifn. mit 17 großen und 5 kleinen  
Ampeln a. v. Laub.

— im 16 June.

Brachypterus 2 dactylus ifn. mit einem vollständigen Feing  
Feingammel Ase. im. in Feingammel und großen  
Ampeln, aus d. 2 und 3 Morsel aus großen 3 Fe.  
Linn oder Linn. in auf dem Baum dort fast ohne Feing  
Linn im Baum feing, in auf dem Baum.

Marabitanas d. 22 Junus 831

774.

Crax H. Mt. de cu vermelh. ifm. 3 Spruce. <sup>mit dem</sup>  
Nisthauf, einh. klein ase. a. bey dem blinden.  
— im 21 Junus.

Falco n. sp. von Hulsfuerer. St. For. a. dem Land.

Trogon magnificus im. i ase. (lang) und dem Land.  
— d. 30. Junus 831.

Psophia crepitans ifm. mit i For. mit Rost, und einh.  
klein ase. a. d. Cindawan und blinden.

Coccy. d. 7 febr. 831

Psophia crepitans im. mit 5 grossen, und 20 klein. ase.  
a. d. Cindawan, (die and d. blinden. nicht aufsteig.)

Pipra ruficola im. i For. mit Rost 2 ofm.  
— 8 febr.

Pipra im. i Ech. fast im Land.

Marabitanas 30 Junus 831

775.

Psophia crepitans ifm. i For. mit Rost, und einh. klein

ase. und d. blinden

Marabitanas 31 Junus.

Testudo H. Upe - im. mit i langem Stund, in mine Rost  
zwischen im harten der Land.  
— 2 febr.

Boa H. yabellaba. mit i feinen zwischen d. Land und  
dem Land.

Marabitanas d. 21 febr. 831

776.

Testudo H. große fleischliche und dem Orinoca von  
Esmeraldas. ii lange spindel distanartig. <sup>Wenig</sup>.  
35 Luge Dist. mine name Art. 4 junge von dem abigen.  
ii lange, 2 junge von jenen aus dem Mayn.  
— 5 may.

Silvius piraiba ifm. 2 Pert. in Rost in Mesat. 7 lange  
Stund. nuzeln in Rost abm kapelst.  
— 19 may.

Testudo Furca ifm. von Orinoca mit 126 lange spindel  
und gefleht Dist. 10 Luge, mit feinstem Rost

Das Erdmännchen, und 7 kleine Amphib. spanisch  
jung von jenen und dem megen. ~~erhaltenen~~

Marabitanas. 9.

Boa. n. 10. von Marabitanas. 2. Art. sehr schön,  
mit 2 Gest. und im Magen.

Marabitanas d. 25 febr. 831.

777.

Testudo H. ifn. große fleischliche im Orinoco. -  
15 große schlaffe Amphib. fast im Magen (unvollständig)  
Linné und megen. in. Länge spanisch 10. und  
6 Linné? Test. auf dem Landarm.

— den 19 März 831.

Testudo H. ifn. vom Orinoco. mit einem kleinen schlaffen  
Amphib. e. d. Magen, und einem schl. Hundst. ~~und~~  
auf dem Landarm.

— den 29. April. 831.

Falco leptopus ifn. mit 3 Echin. fast im Magen.

Marabitanas 26 febr. 831.

778.

Rana pipa im. mit 4 Echin. und d. Land. im mit

14. niedrigen Stümpfen auf dem Land.

Marabitanas 19 März.

Testudo tracia ifn. vom Orinoco H. 175. mit 6 kleinen  
spanischen schlaffen Diston? auf dem Land. und  
4 große schlaffe Amphib. fast im Magen.

Marabitanas.

779.

Testudo. Cabeçudo - H. ifn. mit 6 großen? Amphib.  
von olivengrüner Farbe und 14 Linné d. auf dem Landarm.  
Coluber H. ifn. Saia boia. mit 19 Stümpfen. auf dem  
auf dem Land. in Kupfer auf dem Land.

Gracia de Cajá tuba. d. 7 April 831.

780.

Bucco macrochrysum ifn. mit 1 Ton. mit Kopf und  
nimm ase. e. d. Blüthen.  
— d. 8 April.

Falco magnirostris 1. 12 große 13 Linné Echinochyl.  
10 Amphib. und megen. auf dem Land.  
mit.

## Marabitanas

781. Testudo A in auffulprige Sabuti aprena. mit 10  
gelblich olivfarbener ? Omphal. a. d. Ländern.  
— 15 April 831.

X Herops A i. mit 6 Filarien fang a. d. Landpfle.  
— 21 April.

Tinamus rubicapsus ifm. mit 10 Test. 12 gelblich leucum  
Stmms. a. d. Ländern.

Marabitanas d. 21. April 831.

782. Testudo A Tany Traaja nira poica mit Omph.  
Stomen. (An. quada) mit 20 mifoff. auf Asi.  
auf d. d. d. d.  
— d. 27. April.

Myothera scandens ifm. mit 1 Filas. fang a. d. Landpfle.

Simia apella in. mit vielen Filarien fang a. d. Landpfle.

Marabitanas d. 27. April. 831.

783. Myothera scandens ifm. mit 3 Spicad. mit d. d. d. d.

Marabitanas d. 27. April. 831

Simia apella? in. mit 33 fluffigen leucum Tany Traaja  
ropt. auf 4 runden Ländern oder Ländern an d. d.  
Ländern, mit einem mit einem Mündung, mit d. d.  
mit 9, mit 3, mit 9, mit 12 d. d.  
+ von der gelbe mit d. d. d. d.

— 28. April.

Crat A. ifm. Maturus da en vermelha. mit 1 leucum  
Lise. a. d. Ländern. 24 fang d. d. d. d. auf d. d.  
Ländern d. d. d. d.

— 29. April. in. mit 1 leucum Stmms a. d. Ländern.

Marabitanas 27. März. 831

784. Silenus Mamoiaei ifm. mit 1 fluffigen Stmms. auf  
dem Land. u. i leucum. Test. auf d. d. d. d.  
auf dem Mesertan.

— 1 April

Plotus melanogaster ifm. juv. mit 30 Filarien zoffen  
dem Gefirnfachen, zoffen alle mit d. d. d. d.

Marabitanas 2 azie

Testudo cabanico i fflor lumb flurens Dist. a. d. Cunduan

— 5 azie i fm. mit 9 fflm Dist. 4 fflm flum.

i qu. asc. mit 69. Complust. a. d. Meym.

Marabitanas an 29. azie 831

785. Falco leptopus i fm. mit 7 stinns. a. d. Pflanz u. Meym.

— 2 May. 831

Ahamasphilus St. yester yfarber in mit 3 Rumen filaria  
fast auf d. Land.

Marabitanas 5 May. 831

786. Myothera St. 757 in mit 4 braunsp. Dist. a. d. d. d.  
Land. mit 5 filaria a. d. Campfle.

Picus St. 810 in mit 2 Spicor. quiff. d. Meym. fante  
an Meym. i fm. mit 3 Spicor. stundapfl.

Tringa macularia in mit 1 Ton. a. d. Land.

Marabitanas i. 4 May 831

787. Myothera rex. i fm. mit 9 Dist. gelblich in foch,

mit 8 filaria auf d. Misen quiffm handen inig. fong.

Marabitanas i. 5 May 831

Buceo cayennensis in mit 13 moosd. a. d. Land. (fotte  
Inim blindum in andern Buceo.)

— 17 May 831

Tringa St. 416. campestris Licht. 2m. i fm. mit 6 fflm.  
on Ton. a. d. Land.

Marabitanas 9. 24 May 831

788. Coluber St. mas. inu Coral mit einem  
Boll. a. d. Land. 2 stinns (aufspinnung) d. d.  
auf d. Land. erhaltet aus dem selben Dingspfl.  
i d. d. Echi. in inu d. d. auf d. Land.

Pico Hie 30 May 831

Bradypus didactylus i fm. mit 2 langem asc. a. d. Land.

Pico Hie 31 May 831

789. Bradypus didactylus in mit 14. yestem Spicor. unter  
den yestem Pajus de yestem an d. d. h. d. d., er  
weißer foch, 8 gelbbraunlich stinns. a. d. Land.

Aio He 31 May 831

Coluber A 182. im mit einigen fragmenten von Lignis fenz  
und de Baumstamm.  
— 1 Juny 831

Bradypus - Didactylus im mit einem feinsten Spinn.  
und dem Rostum 20 Stunden. mit 65. großen  
gelbbraunlichen Stücken. a. d. unteren Teil des Chondriums.

Aio He 1 Juny. 831.

790.

Boa wie Inconis sehr leicht bloß variet. ifn? mit Wurzeln  
einigen fragmenten von Holz. mit 1 Stück. a. dem  
Land.

Cachoeira do Aio He 4 Juny 831.

Simia A im. Macaco barriga. mit 5 Asc. a. d. Linsbaum.

Barcellos.

Aperema Testudo. A 224. i. wsf. Dist. Mustbaum.

Aio He 1 Juny. 831

791.

Coluber im. wie von Marabitaras von 27 ft. 831 mit 5  
langen Bsch. mit Kopf, einem Zahn fast im Kopf

Paquet, und 4 Strongy. auf dem Land.  
Aio Joanna 17 Juny. 831.

Coluber A 174. im. wie die von Forte do Principe mit gelber  
gelben Stücken. und einem Eck. in Kopf. nuzelt auf dem  
Land.

Forte de S. Joaquin do Rio Branco. 29 Land. 831.

792.

Boa Inconis ifn. viele Dist. aus d. Linsbaum, und  
einigen Bsch. a. d. Chondrium.  
— 30. Land.

Crocodilus A coroa - wai Lhasis. im. 1 Kopf. 2 Lins Eck.  
3. Asc. und einige gelber. Dist a. d. Land.

Rio Branco. 5. Juny. 832

793.

Canis A Rapora. ifn. mit 3 Bsch. mit Kopf, 2  
Kopf, mit 6 Stücken wie Strongy. a. d. Land.

Charadrius A wie Pedicernus ifn. 2 Fern. mit Kopf,  
3. Kopf.

— 11. Juny.

Stor magellanica. im. mit 4 Eck. fast im Land. ifn. nicht.

Dio Branco d. 23 Jun. 832

*Strix magellanica* im Nest 2 Eiern fast im Land.

Forte do Rio Branco, Febr. 832

794

Vultur *St.* gelbbüchsiges *Uruba* im Nest Dist. mit

Amphib. a. d. Land.

— Febr. 831.

*Anas moschata fesa* im Nest mit 4 Eiern. mit Kopf  
und einem Paar Blinddarm, wobei nur der Loh. sehr  
länglich und formiert sein sollte.

— April. d. 22.

*Ciconia magna* ifm. 13. Spicord. 2. Dorsch. fast mit  
dem Pfund. mit Amnion formig.

Vultur im gelbbüchsig. i Dist. a. dem Land.

*Cubia?* *Trichocephalus*

Forte do Rio Branco, 16 März. 832

795

*Psophia crepitans* ifm. mit Ascanden aus. beim Blind.

Idem.

Forte do Rio Branco 17 März. 832

Vultur papa ifm. alt mit 13 Eiern. mit Kopf mit 5 Eiern  
Kopf, der 45 Distom. a. d. Land.

Forte do Rio Branco, 1. April 832

796

*Ardea scolopacea* ifm. mit 2 großen Dist. a. d. Land.

— 3 April 832

*Caprimulgus Macrura* d'Azara. im. mit 7 Eiern. mit  
Kopf. 6 flüssig. Atm. (aufgehoben) a. d. Land.  
2 lange Atm. a. d. Blinddarm.

— 7 April

*Platalea ajaja* im. mit einem Dist. formig a. d. Land.

(ist nicht in den 2 obigen d'interfunden)

Forte do Rio Branco, 3. April. 832

797

*Canis St.* ifm. dem Aguaracham d'Az. ifm. mit 19

geborenen? Dist. 7 Atm. mit einem feynen

mit 1 Dist. aus dem Land.

— 30. April

*Falco St.* ifm. ifm. im Busse mitte conlere de plombe d'Az.

4. Echin. i. monost. fong a. d. Carand.  
Forte do Rio branco. 5 April 832.

798. Simia midas. ifm. mit 1 lung. Ter. ant 2 foyen. II Terial.  
a. d. Annunay. 2 Ase. a. d. Annunay.  
— 17. April 832.

Crocodylus Jacari gnazn im. 15 Pganun lung, mit 10 Sten  
Echin. fong 2 baw finter Dist. 15<sup>e</sup>. monst. a. d. Annunay.

Forte do Rio branco. 7. April 832

799. Platalea araja. ifm. mit 2 schliffen Dist. fong a. d. Annunay.  
Lanfffln. (Carand. vor meschelt.) ifm. 3 schliffen  
Dist. fong a. d. Lanfffln. (Carand. ofen Kopf.) im mit  
2 Dist. fong a. d. Lanfffln. (Carand. ofen Kopf.)

Festudo Carmubi ifm. mit 1 flayzndeltem Echin. in  
min Kopf. an dem auf d. Carand. eich Ase. a. d. Annunay.  
— II. April.

Platalea araja. im. mit 4 Dist. fong a. d. Lanfffln.

Salmo Peruda 2 fces. mit 3 schliffen. Annunay a. d. Carand.  
Forte do Rio branco. 17 April 832.

Falco H. 520. ifm. mit Phys. a. d. Pylind. manls mit  
wings in Maynn. fong.  
— i May. 832.

Platalea araja. ifm. mit 2 Dist. fong a. d. Lanfffln.  
— 7. May.

Festudo Carmubi im. mit eich Ase. a. d. Annunay.  
Forte do Rio branco. 7. April 832.

800. Platalea araja. ifm. 20 Ter. mit Kopf i finter foyenn  
was in Leben wistert lung zfarungsgym, 3 Terico  
mit Kopf (eich ofen Kopf wazgweofen.)  
— 20 April.

Vulture H. 3. ifm. gelblig. Wabra. 4 Annunay a. d. Pylind  
des Maynn. dist. 2 Annunay a. d. Maynn. 6. Dist.  
mit 4 Annunay a. d. Carand.  
— 21. April. im. mit 6 Dist. mit 3 foye Sten  
monst. a. d. Carand.

Forte de Rio Branco. 7. April 832.

801.

Columba A. ifn. spindt dinstals in Camara von Curitiba  
i. 2. Lignula and die Saugfelle in einem Kessel auf der  
Hand die in Stigmen bebindt. i. 2. Lignula mit 2 Eiern  
eingesetzt in Kessel auf dem Land. 10 Stroegylis  
i. langem Dunne Atmies. i. For. a. dem Land. 11 yon  
Lign. ogulifirande Atmies. fast in Maym, das ist mit  
einem Faden angefaest.

— 21. April

Mycteria americana ifn. alt mit 13 St. Lignula Atmies H. and  
vom Pflunder mit Maym. i. Dist. and dem Pflunder fong  
14. Monat mit i. St. Atmies. a. dem Land. ein jonne  
a. d. Maym.

— 22 April ifn. horat. 14. Monat. a. d. Land. 4

Dist. fong a. d. Pflunder.

— 25 April im horat. 16. Monat. 16. Linn. weisse Monat (einant

Dist.) i. langem spindel Dist. a. d. Atmies.

Forte de Rio Branco. 9. April 832

802.

Charadrius A. dem Ch. edicremus Gmel. im. mit

J. Frichs. geiffen dem Maym. ininys For. and dem  
Landam. 8. Ase. and bey dem Blinden.

— 13. April. Charadrius. H. im. 23. For. mit Kopf and  
dem Landam. und 6 Ase. and bey dem Blinden.

Forte de Rio Branco. 10. April 832

803.

Tartarus A. Tarax. Trompedico. ifn. mit 5 Disten  
mit ininys For. ofen Kopf. (nicht wegwerfen) im. mit  
17. grossen Disten. mehren Linn. Dist. and Amphib.  
mit 2 Fragments von For. a. d. Landam.

— 13. April im. mit 1. grossen Disten mit 2 Fragments  
ofen Kopf von For. and dem Landam.

Forte de Rio Branco. 11. April 832

804.

Platalea ajaja. im. mit 2. felleisewesenen Amphib. and  
dem Land.

Anas autumnalis ifn. mit 1 For. mit Kopf and 3 Fragments  
a. d. Blinden. im. mit For. and nicht mit Kopf  
and dem blinden Blinden.

— 17 April.

Falco. A. 520. ifn. atricapillus Cuv. mit 1. langem Dunne

Amis. aus der Höhe wurde das hiesige Aeger  
in der Höhe fand. i. Lungen flüssiges Atmungs  
fang aus dem Lungen.

Forto do Rio Branco. 13. April 892.

805.

Salmo H. Gaen' annani, vorkommt mit Gaen do  
Saras mündig. - einige Monastonen und sehr  
klein. Asc. aus dem Lungen.

— 15 April.

Falco brasiliensis. Chimango - Caracaras ifn. alt  
mit 3 Eiern. fang a. d. Lungen.

— 22 April.

Ciconia magnani ifn. mit i Atmungs. greifen d. Magnanien.

Vultur aura ifn. schlief. Urubu, mit 11 Eiern. aus  
dem Lungen.

Forto do Rio Branco. 15. April 892.

806.

Tantalus H. Saras - Trompetero ifn. mit einem  
stumpfen L. / obgleich das Lungen sehr feil war b. stamm  
für das alle ohne Kopf zu sein) 23. lange Distanz.

3 eseln Fisch, andere Art aus dem Lungenarm.  
Forto do Rio Branco. 16 April 892.

807.

Perdix cristata. m. mit 2 Eiern. aus d. Lungenarm mit  
einer schliefen Asc. aus dem Lungenarm. in einer  
Eier. aus d. Lungenarm mit sehr schliefen Asc  
aus dem Lungenarm, die Eier gebildet sehr gering  
mehr für bloß 3 Stunden in Wasser gelassen und sich  
ausgeföhren, auch bloß selbst sehr bloßes Kiberginsem  
von Kiberginsem selbst.

— 19 April.

Tirarnu - Linn. fangt. 2 Amis. a. d. Lungen.  
Forto do Rio Branco. 19. April. 892.

808.

Tirarnu - Linn. fangt mit 15 funderbaren in die  
ganz geringelten nicht stufen Atmungs, unter dem  
Pylorus des Magens, fangt Linn. Lungen, vorkommt  
Lungenarm.

Lus tariasi. Tarteu fangt mit i Lungen flüssigen Atmungs.  
aus d. Lungenarm ifn. mit i Lungen wischen fischen

ihnligen Atmungs. a. d. Caudarum (wirds bey dem Auswerfen  
des Caudarums gefunden, das sehr wohl auch bey dem  
Nierenstein, und uterischen weissen Saft.

Vulture Papa. ifm. alt. - mit 1 Dist. und 2 Amphib. aus  
dem Darm.

Forte do Rio Branco 21 April 832

809.

Caprimulgus A 605. ifm. mit 5 For. ofen Kopf aus  
d. Caudarum 5 Dist. ab bey dem Blinddarm 5 Ase.  
2 oder 3 Tass. aus dem Blinddarm.

— 24. April. ifm. mit 1 flüssig. Atmungs aus dem  
Caudarum

— 9 May. ifm. mit 12 kleinen flüssigen For. mit  
messern feinkorn fragmenten aus d. Caudarum.

Forte do Rio Branco. d. 29. April 832.

810.

Festudo Purara ifm. 5 Anhaltend aus dem flüssigen  
Saft des Magens, 2 Tass. fast (wies ist in 2 Frag-  
menten) - 2 Dist. luyg. flüssig. aus dem Caudarum

— 24. April

Anas moschata fere. 8 For. ofen Kopf. 7 Dist. und 9 Amphib.

aus dem Caudarum.

— 9 May. 832.

Falco niger Vieillot ifm. Kopf. 3 große und 4 kleine  
Echin. fong a. d. Darm.

Forte do Rio Branco. 24. April 832

811.

Charadrius A in dem Caudarum 1 Echin  
fong 4 For. mit Kopf 24 ofen Kopf a. dem Caudarum,  
diese For. sind an dem Kopf feine gefunden als  
Ase empfunden.

Forte do Rio Branco. d. 25. April 832

812.

Caprimulgus A ifm. Nacunda d'Azara mit 151 For.  
mit Kopf aus d. Caudarum i. d. höchsten Dist. atwische  
8. Ase. und Darm mit Blinddarm.

Forte do Rio Branco. 26. April 832

813.

Toichechus. in. nicht ganz abgemessen, mit vielen  
ihnligen Tüben. am Anfang des Caudarums wangs  
im Blinddarm, an dem Anfang des Caudarums im  
Nieren. -

Forte do Rio Branco. 30 April 832.

814. Falco N. n. sp. i fm. ein Busch mit Couleurs de plomb.  
15 Amds. darunter einig Phylaxid a. d. Mayn,  
Dann wohl einig andern Kallio ansporn im in  
Mayn felds.

— 1 May.

Falco brachypterus Tem. i fm. mit ein sehr kleinen Mund  
und dem Clavus.

Platalea araja i fm. mit funderbaren? Amphid an einem  
Nischen feld am Anfang des blinden Canals - was an  
ihnen los d. mayn.

Forte do Rio Branco. 3 May. 832

815. Felis concolor i fm. 37. gefärbter Ase. 5 große Ter.  
34. Drogen mit Kopf 26 Doh. mit Kopf. ein f. f.  
fong und d. Amudary 7 Echir. feld in Amudary.

Annot. bei der flucht von Laris wds. der glub we sehr thumme was ge.  
hoyen, und als in die in London gewese wds., waren die thumme fong.  
mfs. erobert, der ney ney thumme huyen huyen im Mayn belohnen  
für ihre einige eriffid wds. -

Forte do Rio Branco. 3 May. 832.

816. Felis concolor. i fm. 11. Lyochys. und 2 große Linsen in Mayn  
oben mit einer Öffnung, nehm man selbst f. f., andern  
f. f. in Mayn fong, viele flüssige Linsen und viele  
starphen Linsen jeder aber mit 2 Öffnungen in Mayn  
viele von Linsen f. f. viele fong, und viele f. f.  
fong in Mayn.

Forte do Rio Branco. 9 May. 832

817. Ardea palliata i fm. mit 1 langen Ter. und viele Linsen Ter.  
für Kopf und d. Amudary.  
— 11. May.

Salmo St. Pisapua i fm. mit 2 Dist. und d. Gallenbl. f.  
1 Amds. in einer Aug. auf dem Canals.

Forte do Rio Branco. 15 May. 832

818. Testudo Terraria i fm. jung. 9. große flüssige Linsen. 25 an  
Linsen auf 2 Kapseln f. f. d. 2 Abg. d. d. Mayn  
Linsen gef. f. f. fong in Mayn 7 Linsen Ter.  
und Mayn, 1 lange f. f. Ter. 19. langste Linsen



Rio Branco. 5 Junij 832. an fische bei Serra Caranman.

822. *Muscivora rubicollis*. im. mit mehreren fragmenten ein  
Lor. ohne Kopf mit 2 klein. Crampfen. in dem Land.  
ifm. mit 1 klein Lor. mit Kopf aus dem Land.  
— 4 Junij.

*Salmo Trapani*. ifm. mit 1 atunus. außen auf d. Land.  
in einem Kopf. i. d. d. und der Gallenblase.  
— 10 Junij.

*Isophia crepitans* im. mit 8 feinen atunus. von ifm. den  
Mayanfischen.  
— 15 Junij.

*Pipra rupicola*. im. mit 2 flugfähigen bräunlichen fogen.  
geschlamm. D. a. d. Land.

7. Rio Branco. 2 July.

*Falco N. 710* im. mit 2 kleinen fischgründigen atunus.  
(Krause auf) mit 9 kl. Disten auf 2 atunus. Day  
endlich ein Behn. aus dem Land.

Rio Branco an fische bei Serra Caranman 6. Junij 832.

823. *Vulture Papa*. ifm. alt mit 1 D. Kolbe aus gestern atunus  
9. Bruch. 2. D. 7 fragment aus klein. Lor. (bloß ein  
mit Kopf) aus dem Land.

*Simia fatuellus (cristata)* Macaco pruz. ifm. alt mit  
einem feinen atunus, und 8 Baden aus der Größe  
eines kleinen fisch. an dem Land, diese Baden  
jetzt ein atunus in Land. und ein atunus  
in einem geschlammten atunus wie ein Kopf,  
jett aus der Mündung der Bruch.  
— 10 Junij.

*Isophia crepitans* im. mit 3 Lor. ohne Kopf, i. Kopf  
apert. aus dem Land. i. f. mit 3 Lor. mit  
Kopf. im. 7 Lor. mit Kopf. 4. ohne.

Rio Branco, fische bei Serra Caranman 8 Junij 832.

824. *Falco ornatus* Shaw. alt. f. mit 12 Physeten aus dem  
Lifh. und Maym i. einem Lor. ohne Kopf und  
3 fragment. i. einem Lor. mit Kopf, 5 klein Lor.

of the King's. Amphis and the same. I bought them  
Amis and the same. I bought them - had the same  
in the King's of the same.

— 12 July.

Bucco. It is in the same. I bought them and the same.  
and the same and the same.

Athamphastus It is in the same. I bought them and the same.  
I bought them and the same.

— 15 July. ifm. mit 6 abwechselnd. Ist a. d. Land.

Die bräunliche färbung der Serra Caronmas 9 July 1832

825. Falco nitens Leth., uncinatus Ill. im. mit 1 hundert  
funden. Ist. from and the same.

Cornicoma cochlearia im. alt mit 9 Stücken. a. d. Meym.  
7 hundert Amphis, 1 hundert Ton. ofm. Kopf and 3 fagrad  
and d. Land.

— 10 July.

Isophia erepitans m. mit 7 Stücken. and the same.  
blind. (wie aufgefundenen ungenossen.)

Barra do Rio negro. 1 Sept. 1832

826. Trogon magnificus It ifm. mit 2 Stücken. and  
beiden blind. (wie aufgefundenen ungenossen.)  
— 4 Posten.

Crax allector ifm. It mit 3 Stücken. and the same.  
beiden blind. (wie aufgefundenen ungenossen.)  
— 11 Posten.

Tinamus It 774. im. mit 2 Stücken. and the same.  
blind. (wie aufgefundenen ungenossen.)  
— 14 Posten.

Trogon magnificus ifm. mit 2 Stücken. and the same.  
ist gerade in der Zeit geboren (wie aufgefundenen ungenossen.)  
— 10 Posten.

Athamphastus erythrogastrus. m. mit 1 St. und a. d. Land.  
Land. im. mit 1 St. Ton. and the same.

Barra do Rio negro. 13. Post. 1832

827. Bucco calcaratus de ayra. ifm. mit 17 Stücken. and  
beiden blind. (wie aufgefundenen ungenossen.)

148.

Barra do Rio negro. 13. Sept. 832.

Falco tyrranus ifm. mit 3 Stücken. aus d. Pflanzhofe  
— 17. Oktob.

Falco laniator ifm. mit 2 Stücken gefunden Dist. aus dem  
Land.

Anas autumnalis ifm. mit 3 Stücken. aus Pflanzhofe. aus dem  
Barra do Rio negro. 15. Oktob. 832.

828.

Trogon magnificus im. mit 5 Stücken. gefunden im  
Muzumfanten ifm. mit 1 Stück im Land. mit Kopf aus  
dem Land.

Barra do Rio negro 19. Oktob. 832.

829.

Psittacus macao ifm. mit 1 Stück im Land. a. 3. Landst.  
Barra do Rio negro. 29. Sept. 832.

830.

Phamphastus erythrocephalus. i. mit 27 Stücken. gefunden  
im Muzumfanten, und aus dem Muzum. 2 Stücke  
im Land.

Barra do Rio negro. 9. Oktob. 832.

831.

Crocodilus A. 215. im. Javari Fänge mit langer Felle

149.  
Pflanzhofe, mit 1. Stück. aus dem Land, 5 Stücke (aus dem  
aus dem Muzum, Distrik. Monast. mit 1. Stück. aus dem  
Landst.

Barra do Rio negro. 9. Oktob. 832.

832.

Festudo A. Tracaja do. die Solimoes ifm. mit 49 Stücken.  
wenn man wenig frug in großen Muzum, die meisten  
in 2-3 kleinen Muzum fast alle Langst. Kopf, Kopf so  
langt langt frug frug waren, Kopf die Mitte des Oberes  
unter dem Muzumfanten. 2 Stücke (aus dem Landst.

Barra do Rio negro. 9. Oktob. 832.

833.

Crocodilus 215. im. 14. lange Echin. aus dem Land.

Festudo A. 175. ifm. mit 8 Stück Dist. a. dem Muzum, ist  
einzelne Pflanzhofe die die große Menge & alle  
felle.

Barra do Rio negro. 17. Decemb. 832.

834.

Hirundo purpurea 4m. mit 6 Stück. mit Kopf. gefunden im  
Land. 2 frug. i. filum frug a. d. Pflanzhofe.

— 19. Decemb. im. i. Dist. mit Kopf - Land. i. filum  
die Pflanzhofe (gefunden) im. mit 4 Stück. mit Kopf, 2

knorpelige Fed. mit mit mir ohne Kopf. 1 Knorpel  
Fed. mit Kopf, und viele Fragmente von Fed. mit  
dem Lamm.

Barra do Rio negro. 20. März 833.

835.

*Amphispiza fuliginosa* m. mit sehr klein Ase. aus dem  
Lamm.

23. März.

*Turdus* H. im Traaja do Matto mit 2 langen  
Ähren, und 1 mark. a. d. Blinddarm.

Barra do Rio negro. 23. März. 833.

836.

*Turdus* H. Traaja do Matto im. mit mir ganz  
mang. kleine Ase. am Anfang des Blinddarm.

8 April 833.

*Portacus guianensis* m. mit 24 bräunlichen Ase. mit  
weißlich bräunlichen Gefäßen, aus dem ganzen Lamm.

Barra do Rio negro. 31. März 833.

837.

*Charadrius caryanus* Lts. m. mit 1 Fed. u. 1 finken Federn  
ifm. mit 1 Fed. u. 1 finken, mit 4 kleinen Fragmenten.

Barra do Rio negro. 24. April. 833.

838.

*Columba* H. ifm. *Columba* bria, das Bay pere sehr schön  
mit 3 Ähren. a. dem Lamm. 3 *Echinops*. in Lamm  
Kupfer außen auf dem Lamm. fast.

— 30 April.

*Tingitica* H. de Fr. *flavola* sehr schön im. mit 1 Fed. ohne Kopf.

Barra do Rio negro 1. März 833.

839.

*Columba* H. 166. im. ganzes Geflügel mit 7 Echin. in Lamm  
Lamm Kupfer innen, außen auf dem Lamm. mit Magen fast,  
in der Kasse sind für brist flug das mit eingezogenen Kopf.

— 2 März 833.

*Cuculus caryanus* Lts. *Tingitica*. mit 2 gefärbt in spiral  
gefärbt Ähren. in Lamm Ähren. a. d. Blinddarm 2 finken  
Spinsteren zwischen dem Magen fast.

*Muscicapa audax*? ifm. mit 1 Fed. sehr ohne Kopf. a. d. Lamm.

Barra do Rio negro. 6. März. 833.

840.

*Simia* H. ifm. sehr schön. Saguti mit 7 Geflügel Fragmenten

von For. mehrere fische fragmente mit 2 asc. aus dem  
Larnd.

— 31. May.

*Testudo Maternata* ifm. mit 1 spindel. Distom. folijm  
Larnd aus dem Larndam.

Barra do Rio negro. 8. 13 May. 833.

841.

*Bucco calcaratus* misspelt. im. mit einem asc.  
aus beiden bliebenen ringen aus d. Larndam.  
ifm. mit absp. asc. abwärts.

Barra do Rio negro. 15 May. 833.

842.

*Falco H. Gavia real* grade imus. Spicop. unter d.  
Mißant beyde ringen. selbstverf. Amph. Monost.  
aus dem Larnd. 1 Spicop. zwischen dem Ringen mit  
Zygn. Lapp. ist Liden mit an einem Ende aufspinnung.

Barra do Rio negro. 18 May. 833.

843.

*Falco H. 872* ifm. *Gavia real* — 5 Spicop. unter  
der Mißant beyde ringen, viele Amphid. mit ring.  
Monost. a. d. Larnd.

Barra do Rio negro. 4 Juny 833.

844.

*Psittacus porphyreus* im. mit einem geöffnenen For. mit  
2 kleinen asc. in dem Larnd. (die asc. anderngeten sich  
sich im Klugge.)

Barra do Rio negro. 8 Juny. 833.

845.

*Akamphastus erythrotyachus* im. mit Spicop. aus d.  
Distom. mit ringen, mit geöffnen d. Ringen, i. f. f. f.  
For. aus dem Larnd.

aus. einleit ist auf die asc. aus Stelle H. 235 f. f. f.

Barra do Rio negro. 19 Juny 833.

846.

*Akamphastus H. f. f. f. f. f.* i. mit 19 Spicop. 1 mit  
2 Spicop. zwischen dem Ringen.

— 22 Juny.

*Ampelis pomadora* im. mit 1 Echin. f. f. f. a. d. Larnd.

— 23. Juny.

*Akamphastus H.* 8 Spicop. zwischen dem Ringen  
f. f. f.

Barra do Rio negro. 1 July 1833.

847. *Tabuti aperema*, cachoeira rotifoliosa N. 212. i. fm. 4 Stücken  
 aus dem Magen sehr lang, 15 Zoll. Dist. 2. 19 lange ymbr.  
 Stücken. eines sehr kl. Stücken alle aus dem Blinddarm.

Barra do Rio negro 11 July 1833.

848. *Crax Lioni* 88. *Motacilla affinis*. i. fm. mit 30 sehr kleinen  
 Asc. aus beiden Blinddarmen.  
 — 16 July 1833.

*Trogon melanurus* N. 10. mit 4 Stücken zwischen 2. Magen,  
 faden, 17 flache Echin. fast alle frag aus Blinddarm. im  
 mit 1 Stück. zwischen den Magenfalten. i. fm. mit  
 2 Stücken. a. d. Blinddarm.

*Ampelis carnifera* im i. Stücken. a. d. Blinddarm.  
 (dies 2 Stücken sind in ständig verbunden.)

Barra do Rio negro. 25 July 1833.

849. *Lanius (Paris)* N. 750. im. mit 11 Fed. fast alle mit  
 Kopf aus d. Darm.

Barra do Rio negro. 26 July 1833.

*Momotus brasiliensis* im. zusammen. mit 1 Fed. mit Kopf  
 mit 2 Echin. frag a. d. Darm.

Barra do Rio negro. 25 July 1833.

850.

*Trogon* N. 2 sp. kl. Stücken mit gelber. Dünne. im.  
 2 Fed. mit Kopf, einige kleine Fragmente, Darmen. a  
 alle aus dem Blinddarm im. mit 10 Asc. a. d. den beiden  
 Blinddarmen. im mit 3 Fed. mit Kopf aus und einige  
 kleine Fragmente a. d. Darmen. 8 Asc. aus dem Blind-  
 Darm. im. mit 59 Fed. nicht mit Kopf aus  
 d. Darmen. 2 Asc. aus d. Blinddarm.

Barra do Rio negro. 27. July. 1833.

851.

*Trogon cinereus* im. mit 2 filarinduligen Stücken. frag alle  
 die Bauspfeil i. Stücken. aus dem Darm.  
 — 3 Augst. 1833.

*Falco grandis* i. fm. mit 5 Feden. von 1 Fed. mit Kopf aus d.  
 Darmen. mit 4 Dist. von Kopf.

Barra do Rio negro. 6 Dec. 833.

852. *Canceroma cochlearia* m. alt. 4. Amph. 17. Damm ase.  
mit 8 fragm. an For. aus dem Damm, 26 Stück  
Stück. an Dylind und Maym.  
Barra do Rio negro. 7 Nov. 833.

853. *Araea palliata* ifm. le grand herra conlere de plomb.  
i Filaris auf dem Dylind. 2 lange Dist. in  
Dylind, 3 sehr filaris auf dem Maym, 9 Stücke  
aus dem Maym, 44. Amphist. aus d. Damm.  
aus 2 in lange filaris sind wohl in mein andern gl. d.  
langt einleigt, einleigt bei Tabati operena. i July. 833.  
Barra do Rio negro 19 Nov. 833.

854. *Coluber A.* ifm. Carinana de Cuiaba 3. Pest. fong  
aus dem Lungen (i adon von einem Gavao zerfogen)  
i lange yell. Stücke. auf dem in mine Kugel. 8 Le  
Dist. 16. Straggli. i St. Echir. fong aus d. Damm.  
Barra do Rio negro. 29 Dec. 833.

855. *Delphinus Facuschi*. im. viele Dist. aus allem gelben,  
ydungen der Labre.

Barra do Rio negro. 30 Dec. 833.

856. *Boa A.* ifm. von jener von Marabitanas am 2 fe. 831.  
mit 1 langen Stücke. in die mitte gefenmyelogen in mine  
Kugel. 10 Stück. 10 Stück. 10 Stück. 10 Stück. 10 Stück.  
3 Le. Stücke. aus dem Damm.

Barra do Rio negro. 16 Jan. 834.

857. *Phasiurus cristatus* ifm. mit fragmenten mine gelbe  
For. ohne Kopf, aus d. Damm. und viele ase. an  
in Damm.

Barra do Rio negro. 18 Jan. 834.

858. *Simia A. Vacari*. ifm. mit 2 Stück. ase. a. d. Damm  
14. Pest. aus der Kugel ohne Kopf. fong aus angestummt.  
11. Pest. gefenmyelogen in Kopf. nicht auf der Labre,  
3 Pest. in Kopf. a. d. Lungen.  
Villa dos Manos. 21. Jan. 834.

859. *Silurus A. Donati* m. i. Dist. in mine Kopf. auf der  
Labre. i Pest. in mine Kopf. auf d. Labre. viele Dist.  
Dist. mit 2 Stück. aus dem Damm. —

Barra do Rio negro 17. febr. 834.

860. *Sceloporus gallinago* im 3. Tes. i. fm. 6 Lin. int.  
Falco N. 1023. i. Stund. a. d. Mayn. i. Lin. Bahn. aus dem  
Land.  
— 15 febr.

*Ardea herodias* im. mit diesem Namen besetzt. aus dem  
Land.

Genus... *Ardea herodias* im. 9. Mayn. Test a. d. Land.  
Barra do Rio negro. 24. Mayn. 834.

861. *Sus scrofa domestica* spitzf. Race im. mit diesem spitzf.  
geschlecht. spitzf. Stund. nimm. das nimm. in hupen  
zwischen im harten 3. d. Stund. in hupen aus auf  
im hupen. and. d. Stund. für sich selbst, und hupen soll  
alle auf.  
Barra do Rio negro. 26. April 834.

862. *Loncheris* N. 151 i. fm. mit 2 Stund. a. d. Land.  
— 27. April.

*Pirarici*. i. fm. 2. Lign. f. l. hupen f. hupen in dem hupen

zwischen dem f. l. hupen dem Land. nimm. f. hupen  
dieser dem hupen hupen und hupen aus nimm. 24. Mayn  
Test. 19. Mayn. Stund. fl. hupen aus dem Land.  
Barra do Rio negro. April. 834.

863. *Bradypterus 3 dactylus* im. mit 21. Stund. aus dem  
Land. nimm. hupen auf.  
— 20. Mayn.

*Boa* *Snriem*. var. mit 2. nimm. hupen auf 3. hupen  
hupen. nimm. i. hupen. a. d. Land.

*Bradypterus 3 dactylus* im. mit 11. Stund. a. d. Land.  
— 7. July. i. fm. mit 3. Stund. a. d. Land.

*Tortudo jurara* im. 4. Test. aus dem Mayn, mit 1  
großes Test. aus dem Land.  
Barra do Rio negro. April. 834.

864. *Craet* von nimm. im. mit 3. hupen. nimm. de nimm.  
*Bradypterus 3 dactylus* im. mit 2. hupen aus dem hupen.  
f. l. hupen bei hupen.

Manaos 17. Juny 834.

865

Caprimulgus 1021. m. mit 2 For. und einem feinen  
fragments, chundam. i fn. mit 2 Dist. und 3 ase.  
aus dem Blindstrumen (i ase. in ganz fragment.)  
- 19 Juny. m. mit 1 For. mit Kopf aus dem chundam.

Manaos 19 Juny 834.

866

Caprimulgus St. Macinda d' Azara m. mit  
i. Spindel. zwischen dem hinteren des Meynab.  
Psittacus orcuanga i fn. 4. laud. laud.

Manaos 19 Juny 834.

867

Caprimulgus St. Macinda d' Azara m. mit i.  
hungen For. ohne Kopf. 2i For. sehr gebräunlich, meym  
in Baum i Nunda an Spitze meer, an dem chundam  
7. ase. aus dem beiden Blindstrumen m. mit 1 For. mit  
Kopf aus 2 fragments. i For. ohne Kopf aus 3 fragment.  
i fn. mit 2 For. mit Kopf chundam. m. mit 5 ase.

aus beiden Blindstrumen 1m. mit 5 ase. chundam.

Villa dos Manaos. 20 Juny 834.

868

Simia St. Inupischuna. 9m. mit 20 Filarien fey an  
de Campfle, i Eck. aus dem chundam. i ase. aus dem  
chundam. 1m. mit 2 ase. aus dem chundam.  
Caprimulgus albicollis m. mit 2 großen in Spindel.  
wunder, chundam. aus dem chundam.

Villa dos Manaos. 20 Juny 834.

869

Corvus cayanus, 10. Spindel. zwischen dem Meynab.  
Buceo melanolepis. 1. 26 ase. a. d. Blindstrumen.  
13. July. 834.

870

Crotophaga ani m. 7. ase. coecorum. i Kopf Spindel  
wunder aus d. chundam.

Para 14. Aug. 834.

871

Buceo (capito) macrohyctus i fn. i For. aus dem  
chundam, meym ase. aus beiden Blindstrumen.  
- 9080. i fn. mit 15. ase. aus beiden Blindstrumen.

Lara. 8 Oct. 834.

872.

*Crax mitis* in. Mutuum gnaga. mit 2 bräunlichen an  
beiden Enden sehr langen faserigen Strümpf. aus  
dem Mundraum. (Blinddarm nicht) mit Saes mit  
ganz geschnitten.

*Penelope A. Jacutinga* mit Dunkelblaugrüner Ruffant, in  
2 aufsteig. Ase. aus dem Blinddarm.

*Picus A.* in großer Bräunheit mit blasser Spitze  
ihm mit 7 Fex. mit Ruffant und unfer  
fibern feyneren.

Lara II Novemb. 834.

873.

*Columba A.* ihm. mit Art *Doypera* (grob mit eyer-  
förm. Netznib) mit 1 langen Strümpf. a. dem Magen  
nicht Strümpf. aus dem Mundraum.

— 17 Nov.

*Bradypterus 3 dactylus* mit 36 Spicel. a. d. Saes.

Lara d. 12 Nov. 834.

874.

*Triamus A.* in. 8 Fex. mit Ruff. 6 feyner. i ase. leicht

Lara 15. Nov. in. 4 Fex. mit Ruff. 4 feyner. ofen Ruff.

16 Ase. aus dem Blinddarm.

Lara d. 18 Nov. 834.

875.

*Polophtilus A.* ihm. scheint eroffnen aus dem von die bräun-  
mit 1 faserigen und 1 langen Spicel geoffen dem  
Magenraum.

— 21. Nov.

*Amphestos erythrochrysis* in. mit 94. Echin. in Ruff.  
nigels auf dem fluffe de Ruffant - Bräunheit und  
Gangant, mit 1 Fex. mit Ruff. aus dem Saes.

— 22. Nov. 834.

*Columba A.* in. junge aus Fex. d. Principe. mit 1 gelben  
Strümpf. auf dem Magen in mine Ruff.

— 5. Decemb.

*Amphestos erythrochrysis*. in. 3 Fex. mit Ruff. 1 fibern  
fragment, darob. 2 Echin. in Ruff. in fluff. d. Gangant.

Lara 25 Nov. 834.

876.

*Anas A.* in. Mareias. mit ase. und 1 faserigen

Hirn und beyden Blinden.

Para' 5. 5. Decemb. 834.

Gallula A 874. in mit 8 fragmenten von Tier. (Horn mit  
Roff.) aus dem Stand.

Para' 5. 28. Novemb. 834.

877.

Columba A ifm. im Juv. Inanti piranga. mit vielen fragmenten  
von Tier. aus dem Stand. Tische war zerbrochen, i. at. m. d. s.  
abends auf zerbrochen.

— 3 Decemb.

Monotus brasiliensis m. mit 11 Spic. unter der Miffant  
für alle Anfertigungen.

Trogon A. wie v. d. s. ifm. mit 1 Echin. in einer Roffe  
zerbrochen hat mit fließt an Gantel.

Para' 30. Nov. 834.

878.

Falco fuscatus i. mit 6 Spic. unter der Miffant  
i. stark zerbrochen. mit 2 großen Spic. unter  
demselben aus dem Stand.

Tiramus A 890 ifm. mit 8 Ton. mit Kopf an Ende des  
Stammes.

Para' 2. Decemb. 834.

879.

Bucco macrohynchus m. mit 1 St. Echin. frag. aus dem  
Stammes, mit 6 Ase. aus dem Blinden.

— 4. Decemb.

Columba A. m. juv. Inanti piranga. i. mit 9 Ton.  
aus dem Stand.

Para' 2. Decemb. 834.

880.

Bucco colaris m. mit 1 Dist. und 3 Ton. aus dem Stammes  
unter Ase. a. d. Blinden.

Para' 5. Decemb. 834.

881.

Pittacus guianensis ifm. mit 1 Ton. ohne Kopf a. d. Stammes.  
— 12 Decemb.

Falco A im. Gavius real grande mit 5 fragmenten von Tier  
Ton. aus d. Stand.

H. Cing. de Mustagen de h. s. d. s. de Amizil esfeld, mit Tier  
aus dem Stammes.

Para 1. 5. Annab. 834.

882. *Dendrocalapter* Ziqifu. i. mit 7 Fas. mit Kopf 4 ofen  
an dem Stammb.  
— 13. Annab.

*Trinamus* A. 762 ifn. mit 4 filaria (2 fragment auf)  
zwischen Haut und fließ auf der Haut mit Nadeln, 2 Lein  
Ascariden aus dem Blüddarm.

Para 5. Annab. 834.

883. *Portlacus* A. ifn. von dem Rio Janeiro und Madeira —  
mit 2 fragment. von Fas. aus dem Stammb.  
— 9 Annab.

*Trinamus variegatus* ifn. mit 24. Asc. mit 1 Dirl. aus  
dem Blüddarm.

*Crax mita* A. in. mit 2 langen rissen stündl. am  
Anfangs des Stündelarmes frag.

Para 1. 13. Annab. 834.

884. *Oriolus* A. 1056. in Chapin do Matto mit 8 Fasien

mit Kopf 4 ofen Kopf, und wegen des fragmente

Para 1. 15. Annab. 834.

*Ahamphastus erythrochynchos* in. mit Spinord an 2 Stellen  
an einer Seite und an der Kopf der rechten Seite.

Para 1. 13. Annab. 834.

885. *Picus* A. ifn. Holzkopf mit nichtigen rissigen Nadeln  
mit, mit 13 filaria zwischen Haut und fließ an Hals.  
i. Fas. mit Kopf aus dem Stammb.

Para 1. 13. Annab. 834.

886. *Myomecophage dyactyle* ifn. mit 5 Physalad. e. den  
Nymphen, mit 12. Asc. aus dem Stammb.

Para 19. Annab. 834.

887. *Trinamus* A. 762. ifn. mit 1 fofe farnis Fas. ofen Kopf aus  
2 fragmente aus d. Stammb. 15. Spinord zwischen den  
Hälften des Magens.

Para 1. 21. Annab. 834.

888. *Cataphractus* A. Daeri — 3 ff. mit 6 stunden und  
1 Amphit. aus dem Stammb.

168. Para d. 21. Annab. 834.

889. *Onco rictolencios*, ifm. mit 22. Asc. und dem blinden  
Blinddarm.  
— 15. Jan. 835.

*Sibonia Guayuba* ifm. mit *Tetrachya*. in Kapsel auf dem  
auf dem harten Teil Darm.

Para d. 24. Annab. 834.

890. *Myrmecophaga didactyla*. in mit 1. großen und 2  
kleinen Stüben. und dem Darm.  
— 29. Annab.

*Oriolus H.* in des großen *Viraborda* des *Guira* ma  
mit 4 Filorien und der Längsfl.

Para 1. Jan. 835.

891. *Falco H.* 925 ifm. mit 1 klein. Echin. fangt aus dem Darm.  
52. offenes Episcop. an dem Abgang von 3. Jern.  
— 7. Jan.

*Isophia H.* *Tacamis preto* ifm. mit 23. Fragmenten

von For. fast alle ohne Kopf, und dem Lendenarm.  
Para d. 20. Jan. 835.

892. *Tetrax H.* *Sabuti* mit 11. faden auf d. *Aphymastigma*  
Kopf, von ihm lebend abgenommen 19. faden asc. und dem  
Lenden. *Tracaja* do *Mato* in *Darcelbo* genannt.  
— 29. Jan.

*Isophia crepitans* ifm. gewunden mit 7. asc. und beiden  
Blinddarmen.

Para d. 28. Jan. 835.

893. *Isophia H.* in *Tacamis preto* — mit 5. Lön. mit Kopf  
und 3. faden fragmenten, mit 10. Stüben. und dem  
Lendenarm. 20. Stüben. und dem beiden Blinddarmen.

Para d. 28. Jan. 835.

894. *Simia H.* in *Saguis* von *Para* mit 15. Filorien fangt aus  
der Längsfl. 23. Echin. fangt aus dem Darm. wagt  
an Blinddarm.

Para d. 30. Jan. 835.

895. *Isophia H.* in *Tacamis preto*. mit 4. asc. und beiden

Para i. 30. June. 835.

Psittacus H. in. Seriguito mit ocauy fobum Affor.  
flaye von Rio negro, erffunden von jaum von Rio  
Janna, und Pederneras. im. mit i. anged. f. f.  
Amid. a. d. Land. (ne ist d. m. at die folgenden.)

Psittacus d. d. 10. ifm. mit 4 jungen mit i anged. f. f.  
Amid. aus dem Land. mit 2 freygeb.

Para i. 21. June. 835.

896. Simia satanas Cuxin' preto ifm. mit 24. all. an d. d. d. d.  
d. d. d.

Picus H. ifm. gelbf. mit i. L. an d. 5 freygeb. aus dem  
Land.

Para 2 fobos.

Simia satanas im. mit 8 ase. aus dem Blinddarm.

Para. 835.

897. Coluber coninana. Amides. aus dem Land.

898. Felis jaguarondi. Dethicapt. aus dem Land.  
Simia f. f. Saguti von Para. filonin aus der Campfl.  
Para Novemb. 835.

899. Simia f. f. Saguti. filonin. av. Adam. Echin. Land.  
- 4 d. d. mit 2. Echin.

12. Rio Muria. 16 febr. 835.

1000. Esox. Geike agulha. i. i. Fetschhyd. außen auf dem Land.  
in einer Kopf. 19. Ech. fast in Land.  
- 17. febr.

Picus brandtzijsche Brandtzijs. i. f. mit 2 filonin. groß.  
im Garten des Dflinid. erffunden.

Rio Muria. 16 febr. 835.

1001. Pleroneetes in. Aramaffi de f. f. mit 13 Fetschlyn.  
nigle in lungen Kopf. außen auf der Lunge.

Petrodon ifm. Baracu mit i. Echin. außen auf d. Land.

12. In H. von 900. - 999. für die in anged. f. f. über  
f. f. werden.

172.

in einer Kugel, reines Fleisch geformt.

Pico Muria d. 18. Febr. 835.

Phyllostoma A. mit einem mit feinen Pyramiden in einem  
gibt sehr. i. ferner sehr and d. Canyffla.

Pico Muria. 16 Febr. 835.

1002. Squalus Cagão. i. f. mit 38. Felsarhyn. mit Kopf. wie  
Post. fast alle fast in einem. i. f. Post.  
abm Tage. 12. Ase. fast ein Hund.

Silurus Bagre do Salgado. id. mit 6 Eiern. nager in  
einem Kugel. nager auch sehr, auf dem  
Hand des Tande.

Pico Muria. 16 Febr. 835.

1003. Pleuronectes Aramaça de f. mit einem fast ein  
Ase. mit einem zylindrischen Fisch. and d. Tande. mit  
17. Felsarhyn. abm Tage, ferner sehr.

Sarria da Cajutuba. 20 Febr. 835.

1004. Tringa interpres m. 4. große F. 12. kleine F. fast alle

mit Kopf and dem Tande. im. mit 24. F. and dem  
Tande. i. f. mit 11. F. and dem Tande. i. mit 10. Eiern.

173.

Sarria da Cajutuba. 21. Febr. 835.

1005. Hematopus, i. f. ein perä mit einem F. fast alle  
auf Kopf and dem Tande. beyer Blinden auf einem.  
— 20. Febr.

Penelope i. f. Oracuan von Sara mit 4 Ase. a. d. Tande.  
and. die Kinder and auf der Straße von Sara nach London  
eröffnet, ein der ferner von der Straße, ein ferner von  
nach London, mit 2 Tagen ferner in einem, sehr für  
günstig für eine Gesellschaft.

Sarria da Cajutuba 23 Febr. 835.

1006. Halienus brasiliensis im. mit 12. Eiern. ferner and dem Tande.  
ferner and dem Magen i. f. mit 2. Eiern. a. dem Tande.  
i. f. mit 3. Eiern. and d. Tande. (wie jenseit and d. Magen)  
— 23. Febr. im. mit 6. Eiern. and Tande mit Magen  
im. mit 3. Eiern. and d. Tande.

Sarria da Cajutuba. 23. Febr. 835.

1007. Grus i. f. Espadarte jung mit einem Post. mit sehr

Damm hals / In Rost hanteln sich unter Nacht.

Pravia de Cajutuba. 26 febr. 835.

Pravia. Espadarte im. mit 4. ruf. Ace. aus dem Staud. 1 fm. mit 4 fise dampfartigen Poth. mit yafem Rost. mit 5 Ace. aus dem Staud.

Pravia de Cajutuba. 29 febr. 835.

1008.

Haliaeus brasiliensis ifm. mit 1 Echin. fong mit 11 Blau. For. a. d. Staud. bl. 3 fise Rost.

— 25. febr. im. mit 1 Echin. fong a. d. Staud.

Pravia bicuda. i. alsem auf d. Staud. fise ofm Rost.

Pravia de Cajutuba. 24. febr. 835.

1009.

Squalus caeas triga. im. mit 3 yafem mit 10 Blau. Poth. aus d. Staud. viele fise wafem Doble. fion genofitiff abm Rost.

Pravia de Cajutuba. März 835.

1010.

Telecarnus aquilus im. unter wisp Rost. mit wickelt mit 9 yafem mit 3 Blau. Ace. aus dem Rost mit wisp fong.

Pravia de Cajutuba. März 835.

Tetrodon Daviaci i. mit 1 Echin. in mine Rost auf dem fise auf dem Staud. - 9 fise. aus dem fise.

Pravia de Cajutuba. 10. März. 835.

1011.

Ahyachops nigra. ifm. mit 19 For. fise wisp mit Rost 3 fise Rost fise wisp mit Rost. 13. Amphot. aus dem Staud. ifm. mit 9 For. ofm Rost a. d. Staud., ifm. mit 21. Amphot. mit 1 For. ofm Rost. aus d. Staud. - Ein For. wisp im Staud. fise wisp wisp, mit wickelt sich fise in Rost, fise wisp fise wisp, la d. fise fise fise fise mit fise fise fise fise mit wisp fise an fise fise in Rost fise fise.

Pravia de Cajutuba. 13. März. 835.

1012.

Ahyachops nigra ifm. mit 7 For. fise wisp ab die wisp fise wisp. ifm. mit 43 For. - fise wisp mit wisp wisp in Rost, fise fise fise wisp fise wisp, mit fise wisp fise wisp.

Pravia de Cajutuba. 14. März. 835.

1013.

Fringa helvetica. ifm. mit 13. For. wisp mit Rost, fise wisp.

2 Linn. Test. aus dem Darm.

Pravia de Cajutuba d. 22 März. 835.

Tantalus ruber m. mit 3 Spicost. gewisfen von Mayenfanten.  
Pravia de Cajutuba. März. 835.

1014.

Platalea ajaja mit 12 For. in fed im Darm. faden.  
— 13 März. 835.

Ardea helias i. mit 8 Spicost. gewisfen v. Mayenfanten.  
Pravia de Cajutuba. 22 März. 835.

1015.

Pristis Asperodarte. jung. i Test. ? festgesetzt auf dem  
auf dem Magen ofen alle Kopf. 4 For mit Kopf  
i firt. fragment. 26. Atmicos. vider auf einem Lippel  
in einem Luf der Darm. (Kochung) andern im Darm.  
2 Thumen in Kopf auf d. Magen.  
Pravia de Cajutuba. i. Agie 835.

1016.

Anas bahamensis Pe i. m. mit mir kleinen For. mit  
Kopfen mit 16 St. Luge For. alle ofen Kopf.  
— 2 Agie. m. mit 2 kleinen For. ofen Kopf. 20 Luge  
ofen Kopf. im. 27. St. For. ofen Kopf.

Pravia de Cajutuba. 2 Agie. 835.

1017.

Scelopar H. n. sp. i fm. mit i For. fed in mirer Lade, in  
Tropfen befand sich der Kopf mit i fed gelbenyde Nid der  
Hals in meinem Eingeweide gefam-yeloge. i fm. mit mir  
den folgenden For. im Darm. fed. da der Kopf abrid lisch  
in dem Kopf in der Lade stand.  
— 3 Agie. m. mit 2 folgenden For. auf dem Pife Art fed  
im Darm. jung und fed zu ninander.  
— II. Agie. m. mit mir sehr kleinen gefam For. oder

Doll. der Kopf, mit im Nid der Hals auf dem Pife Art  
in mirer Kopf. beim aufsteigen der Kopf, spirtt in  
den Kopf ab. — mit i Luge folgen For. mit Kopf ab.  
fals fed. im. mit 2 folgenden For. fed im Darm. das  
mir aus ganz gefpaltten, mit ofen Kopf (weg yewerfen.)

Pravia de Cajutuba. d. 7. Agie. 835.

1018.

Asperodarte .. f. 4. ganz klein pelige For. mit, -3. ofen Kopf.  
i. Ascans.  
Echeneis. i. Tetracty. ofen auf dem Darmband in  
mirer Kopf.

178.

Pravia de Cajutuba. 10. Apr. 835.

1019.

Fringa interpres im. alt. mit 4 Fed. aus dem Land.

Ardea palliata i fm. horn. i Echis. lang im Land.

— 4. Apr.

Numenius N. sin phaeopus im. mit 6 langen Echis. lang  
gras dass faden in mein Blinddarm. 3 Fed. bräun  
dass ganz mit Kopf - Land.

Pravia de Cajutuba. 10. Apr. 835.

1020.

Fringa pusilla im. mit 1 Fed. aus dem Land. i fm. mit 4  
Fed. aus d. Land. im. mit 1. cylin. Dittom (gelblich)  
aus dem Land.

Pravia de Cajutuba. d. 12. Apr. 835.

1021.

Fringa macularia i. mit 1 Fed. mit Kopf, i. mit 1 Fed.  
von 2 Lige eridan mit 6 fischen fragmente.

— 13. Apr.

Tringa gmanensis i fm. mit einer Ase. a. d. Land.

Squalus cornuta. i fm. mit 1 Lige dicken Ase. aus dem  
Land; i fm. mit 15 nach Lige Ase. aus dem meym.

179.

Pravia de Cajutuba. 13. Apr. 835.

1022.

Squalus N. Cornuta. im. mit 6 gefen Ase. aus dem meym  
mit Lige. Ditt. Ditt. mit Lige Ase. aus d. Land.

Pravia de Cajutuba. Apr. 835.

1023.

Sparus Mero. i. 43. Echis. mit lang. und etwa 4 Ase.  
aus dem Land.

— 19. Apr.

Numenius N. sin phaeopus i fm. mit 24 Lige bräun Fed.  
aus d. Land. mit wenig mit Kopf. 2 Echis. waren mit  
im Blinddarm fast voll.

Pravia de Cajutuba. Apr. 835.

1024.

Scomber Haren i. i Ase. i Fels. lang aus meym gefunden.

— 7 Apr. i. 4. Lige Ase. aus dem Land. 2 Felsarten.

in Kopf lang aus meym d. Land. gefunden, bis ganz  
voll aus d. Kopf heraus.

Pravia de Cajutuba. 835.

1025.

Falco peregrinus im. alt. mit Fed. aus dem Land.

180. *Troia de Cayntuba*. 835.

1026. *Corvus* mit sehr großer Farnsch. mit Dist. a. d. Land.

*Troia de Cayntuba*. 835. 2. März.

1027. *Corvus* i. fm. 2 Februar. einstm. fast auf d. Meer, die Lungen  
mit Nierenschiffel. 3 Dist. mit Nierenschiffel fast im Land  
sehr großartig mit dem Land.

*Troia de Cayntuba*. 835. 17. März.

1028. *Daiacu compe*. 3 ase. i. Anfang.

*Troia de Cayntuba*. 835.

1029. *Daiacu pintado*. i. ase.  
— 19. März.

*Hematopus paleatus*. i. fm. 6 Dist.

— 22. März. 8. Teriela. 5 Dist. im 7. Ton. 1 große Menge

Distan. fast ohne Nierensch.

*Troia de Cayntuba*. 835. 17. April.

1030. *Fringa interpres*. im. i. lange Ton. mit Kopf. 10 Lungen. im.

14. Lange Ton. im. 15 Lungen. Ton. nicht mit Kopf 2 fast  
i. gelber Echse. fast. im. 25 Lungen. Ton. nicht mit, nicht ohne  
Kopf, i. Ling. beid. Dist. i. fm. 2 ziemlich lange Ton. und 3  
freymunter. i. fm. i. spärlich lange Dist. 2 Ton. ohne Kopf.

1031. *Troia de Cayntuba*. 835

*Chradinis* Cindffmabel i. fm. i. spärlich große lange Ton. mit Kopf  
i. Lungen ohne im. i. groß. ohne Kopf, i. Lungen ohne aus 2 freym.  
14. groß Ton. ohne Kopf großem, i. Lungen 2. ohne  
im. 3 lange sehr spärlich Ton. mit Kopf, i. beid. freymunter  
mit Kopf 2 freym. i. fm. i. Lungen und i. groß. freymunter  
Ton. mit Kopf, beid. in 2 freym. im. mit nicht sehr  
großen freymunter Ton. mit Kopf. i. Lungen nicht freymunter  
Dist. freymunter von den Lungen 2 freymunter. —

*Troia de Cayntuba*. 835.

1032. *Pleuronectes* - *linguata*. 14. Februar. — 7. April  
aus dem Land.

*Troia de Cayntuba*. 835.

1033. *Totanus* a. 40. i. fm. mit 4 Spicord. zwischen d. Nierensch.  
*Varellus* helvedicus. i. fm. 15 spärlich lang. Ton. nicht ohne  
mit Lungen ist sehr lang, 23 Teriela.

Pracia de Cajutuba. 835.

1034

Corovina. 10 Scolia int. i long. cylind. Dist. 2 Federat. auf dem Land. in Auf.

Pelecanus aquinus. frang. 1 m. 9 Ace. aus dem Mergen mit einer fast.

Platylea rosea. 2 Dist. cas. abdom.

Corovina. 1. 1 Feb. 2 frang. 2 frang. mit Ace.

— 4 Federat. auf dem.

Pracia de Cajutuba. 835.

1035

Priapema. i ace. 4 Diston. in Mergen.

Pracia de Cajutuba. 835.

1036

Chatodon aparin. i. 5 braun feldersfarne Filarien frang an der Campfle. 3 frangente. 10 Echinostom artige Worme aus dem Land.

den 7. May. 835.

Christophel'se frangte 3 Geh. aus dem Land. (2 frang) i Linn Ace. aus dem Land. Nord. yaboyne.

Pracia de Cajutuba. d. 22 May. 835

Parm. <sup>(Chatodon aparin)</sup> viele kleine Scoler oder Ectis. artige Worme aus dem Land, mit dem Mergen.

Pracia de Cajutuba. d. 7. May. 835.

1037

Tantalus ruber. m. i. yfide Diston.

Hamatopus paleatus. ifm. 20 klein For. 4. Dist. 1 m. 8 Dist 1 m. 43. 32. Dist. 5 Ferial.

Pracia de Cajutuba. 835.

1038

Angil Tainka 8 NB. mit 19 Ectis. frang aus dem Land.

(aus yaboyne.) 3 NB. feldern lunge Filar. yulips Federat. in fluffe er fluffen, rissen sehr leicht ab, sind mit Lente ganz feine yaboyne wasser, sind noch mit einer Kugel artigen Haut abgezogen, 2 Kugel mehr in aus der Hand lob.

Sarc. curu des Mongnes. i. mit 6 Spirad. zuff. d. Mergen.

Pracia de Cajutuba. 835.

1039

Scomber. Tonira. i. - mit 12 Federat. auf dem. 12 Cylind lungen Dist int. i ast. int. i. Taira. 6 Federat. auf dem.

184. Pravia de Cajutuba. 835.

1040. Bagre do Salq. 3 Pts. 9. Febrary. adfem auf dem  
Graben und Garten, munge fult fang.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1041. Charadrius, de Lufftblige mit Ton. ad d. Aemid.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1042. Carnorin. i Pts. ails Febrary. 2 ofm Kopf. und waz  
Ase. - i. munge Febrary. i Aemid.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1043. Bignatura <sup>Plotus</sup> Guariba. ifm. 7 Tude Aemid. in Maym  
fult zuiffen d. Hand, 13 Aemid. aus dem Dylind.  
Guariba. ifm. Slan Ase. coei.  
Silurus Cavataty. ifm. mufon fragmenta von Roth. mit  
Kopf. und ofm Kopf.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1044. Gorijuba. 3 Pts. Febrary. adfem, i Ech. mung.  
— im so age. 2 Gorijuba mit 17. Febrary. adfem

an der Fund der Carmandel.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1045. Silurus Mandinga. 8 Pts. 17. Febrary. adfem.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1046. Ardea caerulea. ifm. Ton. mit 1. Ase. aus dem Aemid.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1047. Denticaris (Lophius piscatorius) mit einem Roth.  
aile fult in Aemid.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1048. Laca mas. ifm. 2 Roth. mit Kopf. (i in ganz fragmente).  
Trachote ifm. i Ech. adfem, i Ase. in Aemid.  
Laminis von Cayanus. in 22 Tande.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1049. Silurus embandmado. Ase. inter. Febrary. adfem.  
Pravia de Cajutuba. 835.

1050. Vnade 17. Febrary. 17. anffin den yfemite blafm  
in dem blafm, 4. Ase. int.

186. Proia de Cajutuba. 835.

1051. Falco peregrinus. - Filicis. a. i amphid. 2 Echin. 207200000

Ibis ruber. Guara. 3. Test.

Proia de Cajutuba. 835.

1052. Numenius a. sp. ifm. \*27. Spicost. zwischen d. Maynjast

+  
-  
fistling

2 For. ofm Kopf aus dem Oarnd. ifm. 9 Spicost. zwiff.

des Maynj. ifm. i lang. Echin. fang. 1 Dist. 2 Fencil

aus dem Oarnd. 5. Spicost. zwiff. d. Maynjast.

— 8. Aze. in mit 14. Skin cylind. Dist. aus dem Oarnd.

Proia de Cajutuba. 835.

1053. Peris pedra. 2d. mit 4. Echin. aus dem Oarnd.

Tringa helvetica. mit einem langen Schnabel, und einem  
langem For. aus dem Oarnd.

Proia de Cajutuba. 835.


1054. Numenius. 3. For. ofm Kopf, 14. mit Kopf.

Ardea nov. sp. ifm. i Ligulafuligen Horn am Hals unter  
des Haut. 18 filicis zwischen d. Pajum des Gajum.

Numenius ifm. i For. ofm Kopf.  
— 8 mdy.

Ardea nov. sp. ifm. mit 2 floricornatischen Spicost. aus i gafa.

Proia de Cajutuba. 835.

1055. Scomber Hareu. mit Telrasby. in Kopf unter der Haut  
fand ich im Kopf eingezogen wenn ofm Kopf  
nicht aneinander. 

Borba. 830.

Coleber Suruceni. mit 6 Pertast. aus d. Lung.

Para. 835.

Felis Jaguarondi. Amudonny in Calton.

Homo sapiens. ganz Johans Natterer. mit 22. Lumbriker.  
Dinf mit Lumbriker aus je geboren.

Bod des Para paket. Atlantische Ocean. Oktob. 835.

1056. Balistes vetula. ifm. mit i. Amudonny an dem  
Oarnd. fast in mine Kopf. —

## Anhang.

Das Mamori. die Passa nicht mit.

1057.

*Craet. H. Martini de asobio.* 8 olivengrüne Fed. 2 Fed. mit Kopf. 3 Fragmente aus dem Darmtrakt 20 Ase. aus 2 Blinddarmen. 3 Stücker auf dem Auge (2 sind aufgefressen.)

Borba d. 21. März. 830.

1058.

*Strix atricapilla* H. 16. im. mit 3 Fed. 4. Fed. 14. Echin. mit Kopf aus dem Darmtrakt. 33. Ase. aus dem 2 Blinddarmen.

Borba d. 26 July 830. 1 fm. mit 17. Fed. nicht mit Kopf.

3 pinnes Fragmente i. Fed. 1 Stücker und 3 Leuge Echin. frag, mit 5 Ase. aus dem Darmtrakt.

gab Kopf Ase. aus dem beiden Blinddarmen.

Borba d. Rio negro.

1059.

*Tracaja* H. 175. große Menge. foen. ungepflanzte Menge

Arcid. Cuidado, die Geflügel ist in einem anderen Geflügel - eine große Menge werden weggenommen, da sie nicht sein von einem Geflügel werden können.

Borba d. Rio negro.

1060.

*Tracaja* H. 175. ifn. Arciden aus dem Cuidado. der Kopf aus dem Geflügel. H. 1859.

Borba d. Rio negro. 22. März.

1061.

*Falco. Gaviato real.* ifn. 6 Spino. unter d. Midsand bei Rio Negro.

Borba d. Rio negro.

1062.

*Rhamphastos viduus.* im. mit 1 Echin. frag aus dem Darm. nur eine violet aus dem Darm die er gefressen.

*Simia lagotis* mit Kopf gefressen, und weißer Bl. Geflügel des Kopfes. mit 2 Filorien. aus der Geflügel.

*Rhamphastos erythrorhynchus.* ifn. mit einem Fragment eines Stücker Fed.

*Marabitanas.* 9 März.

1063.

*Tacarictinga n. sp.* Fed. pulv. Ase. vest. Morsel und Echin. Duden. —

Coeny is fabras.

1064. Isophia orepitans. m. i. Lon. mit Kopf (asc. cocci. ungew.)  
— ii fabras.

Psittacus pulchellus ms. 1 Lon. ohne Kopf mit 3 fagnum.  
— 12 febr.

Cras vomitorium in. i. Ligula zwischen Hand und Griff auf  
der Brust. Skin asc. mit dem beginn des Darmes.  
— 14. febr. unterhalb S. Carlo.

Crocodylus lucius m. i. Echis. frang. einige wenige Mäuse  
aus dem Darm.  
Rio St. Jeanne. D. Nante.

1065. Lagothrix Humboldtii. (Maiaes bariga.) filorum und  
Physalop.  
für Gordon aus dem Fluss Jeanne am nfr.  
i großen filorum ad 2.  
Rio Jeanne.

1066. Ol. aus Testudo Tracaja <sup>a</sup> - Amphib. und viele Skin asc.

aus dem Darm.  
Lagothrix Humboldtii. (Maiaes bariga) mit Phys. ad  
den Magen.

Rio Jeanne.

1067. Lutra in Skin Brasil. fischer, 2 Stengel. - nicht  
frug aus der Brust, die andere aus der rechten Niere.  
Boiba.

Trichechus Peixebii mas. viele Mäuse. aus dem Darm,  
viele Atm. aus dem Magen.

Rio Jeanne. d. 26 Juny.

1068. Incuria m. viele Doh. wie als in Hefen ungew.  
Coluber St. 174. i. lange filorum zwischen den Händen in  
in Lunge und im Pflanz verbunden. -  
Rio Branco.

1069. Avic verneche. 4. Dohriocel.  
Serra Arimani.

Falco St. 1023. im. 17. Echis. mit frug u. d. Darm.

1072.

Barra do Rio Branco.

*Pithecius oraianga* ilongus Ase. aus dem Bestand.

Coeny

1070.

*Atelis* von Coeni. Coata' mit braunem Filz am Hals.  
Lampffls.

Rio Branco.

*Pithecius* (ff) mit Echinohyr.

Ein Ton. (Pothio. furo) find wohl von *Felis concolor*.

Rio Branco. d. 22 März.

1071.

*Falco sparverius* im. mit 8 Ase. aus d. Bestand. mit Echin.

(~~offen in einem Ast von Echin auf f. f. 2.~~)

Forte do Rio Branco. 30 April.

1072.

*Pithecius* im. mit Lyobhycher und andern atmid. aus dem megen.

4 May.

*Ardea scolopacea* im. mit 2 Dst. aus dem Bestand.

Forte do Rio Branco.

1073.

*Tapir americanus*. mit Amphib. und Strickle.

Forte do Rio Branco.

1074.

*Felis concolor*. mit megen Ton und gewicht gelblich  
von atmid.

Forte do Rio Branco.

1075.

Ein *Atmid* im. f. f. von einem Jacaré aus der Barry.  
ffs. (Im selben Gletscher befindet sich ein Ton. und megen  
Echin. die wohl auf den selben Gletscher kommen.)

Forte do Rio Branco.

1076.

*Trichechus*. mit Amphib. und D. f. f.

Jacarégnair, mit Pesturb. ganz helles Art. und megen. D. f. f.  
und D. f. f. die D. f. f. sind nicht ab auf den Trichechus hin.  
Forte do Rio Branco.

1077.

*Felis concolor* im. 19 Candor. mit Kopf. i ofen Kopf. 6 D. f. f.  
fast alle mit einem Anschlag besetzt. im. 14 Candor. mit  
Kopf. i ofen Kopf. 8 Kopfsegmente ohne Anschlag.

194.

Forte do Rio Branco.

1078.

*Cervus mexicanus*. m. Seado do campo, do Veados galheiro. dils Amphid. 12. Stronopti. -  
i gado Amind. um nyan filonin, indlimid and w. f.  
a. Ym.

Serra Arimani am Rio Branco.

1079.

*Polophilus*. A 1029. ifm. mit 11 Mosch. and d. Earend.  
*Simia* A 148. den S. Satanas atub July - Day am  
bradue forbs.

Cuchin do Rio Branco. i Fos. and 6 fragmenta.

*Myothera* in gupst. A 757. in. 2 Echin. i Dist.  
Serra Arimani.

1080.

*Akamphastos* A 1026. mit fferum Dymabul. ifm.

17. Spicopt. in Maym, fuds Tot Dylindis und quifsm  
im Maymofden. i. Mosch. a. am Earend.

*Ateles* A Coatu Branco in am Cocuy. ifm. mit

filonin and de Campffs, Ase. and den Gind. Leman.

Cuchin. 148. 6 Phys. and den Maym. -

Barra do Rio Branco.

1081.

*Psittacus aracanga*. Tenia and den Earend. and wngi  
Ase. ab any daf.

Pará.

1082.

*Tetrax* (Vrn) in. mit 9 Spicopt. and 2 gpm.

*Falco striatus*. ifm. mit 4 Amph. and 10 Echin.

*Squalus glaucus*. m. mit 7 Feb. vort.

Pará.

1083.

*Simia* A. Saguin ors Pará mit filonin and de Camp.  
fjft. mit 3 Echin. and den Earend, alle and min Judicidus.

Pará.

1084.

*Simia* A. Saguin ors Pará mit filonin and de Camp.  
fjft. and minig Echin. and den Earend alle  
and min Judicidus. -

ant. in Aufstellung der ex Transporte bis A. 1084 beendet.  
den 7 april 838.

*[Faint, illegible handwriting in cursive script, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible handwriting in cursive script, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

